

Ved Undersøgelsen af mine *Lycaena argus* ♀ og *icarus* ♀ fra Bornholm viste det sig, at de ligeledes tilhøre de ovennævnte Former, hvorimod mine ♂ ♂ ikke afvige synderligt fra mine andre ♂ ♂ af disse 2 Arter.

Desværre er mit Materiale af disse Arter fra denne Lokalitet kun ringe, men sandsynligvis vil senere Fangster bekræfte Hr. Fässig's Meddelelser.

*L. picata* findes her i Danmark vist kun i Juli og August. Faaborg, 24. Marts 1913.

C. S. Larsen.

† **Rhizophagus perforatus Er.** Af denne for vor Fauna nye Art har jeg sigtet 4 Stkr. ved Roden af gamle Piletræer ved Damhussøen <sup>5</sup>/<sub>3</sub> 1911. Endvidere fandt jeg blandt nogle magasinerede Dyr i min Samling 2 Stkr., signerede København 1903, uden at jeg nærmere kan erindre, hvor jeg har fundet dem.

† **Montoma brevicollis Aubé.** 1 Stk. sigtet af en Kompostdyng i Valby <sup>21</sup>/<sub>10</sub> 1910. Maaske overset paa Grund af nogen Lighed med *picipes Hrbst.*, som den staar meget nær.

**Odacantha melanura L.** Virum Mose, talrig i April og Maj.

**Batrisus venustus Reich.** Kjeld Skov <sup>16</sup>/<sub>6</sub> 1913, sigtet 13 Stkr. af Muld fra en hul Eg.

**Pselaphus dresdensis Hbst.** Kæstet 1 Stk. ved Højbjergshus Sø, Øst for Rude Hegn <sup>11</sup>/<sub>5</sub> 1913.

**Euplectus bicolor Denny.** Kjeld Skov <sup>18</sup>/<sub>6</sub> 1913 enkelt i Muld under Egebark.

**Euthia plicata Gyll.** Christianssæde Skov, kæstet 3 Stkr. omkring smaa Tuer af *Formica rufa* <sup>8</sup>/<sub>6</sub> 1913.

**Euthia Schaumi Kiesw.** I Lersøen, hvor denne Art tidligere er taget enkeltvis ved Kætsning, optraadte den i Aar i stort Antal over hele det med Skraldedynger opfyldte Terræn mellem Tagensvej og Lyngbyvej, idet man kort før Solnedgang i Dagene fra 5—20 Septbr. kunde kætse den paa lave Planter og nedbanke den af Buske.

**Neuraphes rubicundus Schaum.** Kæstet 1 Stk. ved Malmlosevej i Holte <sup>2</sup>/<sub>6</sub> 1913.

**Euconnus denticornis Müll.** Kættet nogle faa Stkr. i Christianssæde Skov  $\frac{8}{6}$ , og i Maglemer Skov  $\frac{15}{6}$  1913.

**Euconnus rutilipennis Müll.** Sigtet 1 Stk. ved Esrom Sø  $\frac{18}{5}$  1913.

**Agathidium nigripenne Kug.** 1 Stk. Skaanshave Skov Nord for Maribo  $\frac{19}{6}$  1913.

**Anisotoma silesiaca Kr.** Paa en Ekskursion til Ravnsholt Hegn  $\frac{31}{8}$  1913 sammen med Hr. cand. jur. Victor Hansen og Hr. Toldass. Schaltz kætsede vi om Aftenen mellem Kl. 6 og  $7\frac{1}{2}$  tilsammen c. 40 Stkr. af denne ellers ret sjeldne Art.

**Hydnobius punctatus Sturm.** 3 Stkr. i Maglemer Skov  $\frac{15}{6}$  1913.

**Choleva angustata F.** 1 Stk. Rude Hegn  $\frac{25}{5}$  1913.

**Hister terricola Germ.** 1 Stk. taget flyvende ved Middagstid i Holte  $\frac{1}{5}$  1913.

**Cercus rufilabris Latr.** Lyngby Mose  $\frac{22}{6}$  1899, Lersø  $\frac{8}{6}$  1905 og Kjeld Skov  $\frac{16}{6}$  1913, hver Gang 1 Ekspl.

**Carpophilus dimidiatus F.** Af denne kosmopolitiske Art har jeg kættet 1 Stk. i Lersøen  $\frac{3}{6}$  1900 og sigtet 1 Stk. af en Kompostdyngge paa Amager  $\frac{24}{8}$  1913.

**Telmatophilus caricis Oliv.** Kættet i stort Antal paa *Carex* ved Donse  $\frac{3}{5}$  1913.

**Telmatophilus typhae Fall.** I Antal paa Typha ved Højbjergskov Sø  $\frac{11}{5}$  1913.

**Telmatophilus Schönherri Gyll.** 5 Stkr. Lyngby Sø  $\frac{6}{4}$  1913, 2 Stkr. Maglemer Skov  $\frac{15}{6}$  1913.

**Lathridius rugicollis Oliv.** 1 Stk. nedbanket af El ved Farum Sø  $\frac{27}{7}$  1913.

**Lathridius Bergrothi Reitt.** Sigtet 1 Stk. af gammelt Høj i Fortunens Indelukke  $\frac{7}{9}$  1913; nedbanket 1 Stk. af Pil i Lersøen  $\frac{19}{9}$  1913.

**Lathridius angulatus Mann.** 3 Stkr. Lyngby Sø  $\frac{30}{3}$  1913; 3 Stkr. Aagesholm  $\frac{25}{8}$  1913.

**Enicmus rugosus Hbst.** 1 Stk. Kjeld Skov  $\frac{28}{6}$  1913.

**Enicmus testaceus Steph.** 1 Stk. Christianssæde Skov Skov  $\frac{8}{6}$  1913; en lille Række i Muld under Egebark i Kjeld Skov  $\frac{18}{6}$  1913.

**Cartodere elongata Curt.** Af denne Art, som Hr. Toldass. Schaltz for et Par Aar siden fangede i Antal i Daaser, som vare nedgravede i tæt Granskov i Fortunens Indelukke, sigtede jeg i Aar paa samme Lokalitet en længere Række af gammelt Hø <sup>7/9</sup> 1913.

**Melanophthalma truncatella Mann.** Af denne Art, som hidtil ikke har været fundet paa Sjælland, har jeg sigtet 3 Stkr. ved Boserup Strand <sup>28/4</sup> 1899.

**Symbiotes latus Redt.** Kjeld Skov <sup>18/6</sup> 1913, 1 Stk. i Egesmuld; denne Art har ikke været fundet her i Landet siden cand. Boye for over 40 Aar siden opdagede Arten paa Fyen.

**Throscus carinifrons Bond.** 3 Stkr. Kjeld Skov <sup>1/6</sup> 1913.

**Ernobius abietinus Gyll.** 2 Stkr. paa Granris i Gels Skov <sup>1/5</sup> 1913.

**Xestobium plumbeum Ill.** 2 Stkr. Maglemer Skov <sup>9/6</sup> 1913.

**Tetratoma anchora F.** Skaanshave og Maglemer Skove, en lille Række, <sup>9-12/6</sup> 1913.

**Apion dispar Germ.** 1 Stk. Lyng Overdrev <sup>31/8</sup> 1913.

**Apion stolidum Germ.** Paa Diget udfor Kjeld Skov <sup>16/6</sup> 1913, 2 Stkr.; Skovrød Dam <sup>3/8</sup> 1913, 8 Stkr.; paa en Mark ved Holte, <sup>27/8</sup> 1913, 2 Stkr.

**Apion pubescens Kirb.** Lundtofte Mark <sup>7/9</sup> 1913, 1 Stk., kætset.

**Coeliodes ruber Marsh.** Skovrød Dam, paa Eg, <sup>25/5</sup> og <sup>3/8</sup> 1913, hver Gang en mindre Række; Ravnholt Hegn <sup>10/8</sup> 1913, 1 Stk.

**Ceuthorhynchus viduatus Gyll.** Gels Skov <sup>13/8</sup> 1905, 2 Stkr.; Grimstrup ved Maribo <sup>13/6</sup> 1913, 1 Stk.

**Phytobius notula Thoms.** Lyngby Sø <sup>30/3</sup> 1913 (2 Stkr.), Virum Mose <sup>18/4</sup> og <sup>1/5</sup> 1913 (10 Stkr.), Donse <sup>4/5</sup> 1913 (4 Stkr.).

**Rhynchites alliariae Payk.** Christianssæde Skov <sup>12/6</sup> 1913 (2 Stkr.), Maglemer Skov <sup>13/6</sup> 1913 (3 Stkr.).  
Holte, Septbr. 1913.

August West.