

Amagers Sommerfuglefauna.

Af

J. G. Worm-Hansen.

Da jeg i Aaret 1908 bosatte mig paa Amager, satte jeg mig den Opgave saavidt muligt at undersøge Øens Sommerfuglefauna, idet en saadan Undersøgelse ifølge de foreliggende Fortegnelser over danske Sommerfugle næppe tidligere var bleven foretaget. I de forløbne Aar har min Opmærksomhed særlig været henvendt paa Kongelunden, det lille plantede Skovparti paa Amagers Sydspids, men Eftersøgninger har dog overalt paa Øen givet Resultat — ikke mindst i den til København hørende bebyggede Del, Sundbyerne. Noget nyt for Faunaen har jeg ikke taget, men adskillige Arters Forekomst har overrasket mig.

I nedenstaaende Fortegnelse har jeg medtaget alle de Arter af Storsommerfugle (*Macrolepidoptera*), jeg har fundet. Som man vil se, er Dagsommerfuglenes Gruppe meget sparsomt repræsenteret.

Pieris brassicae L., *rapae* L. og *napi* L. er talrige, navnlig de 2 første, paa Kaal-Markerne.

Rhodocera rhamni L. Enkeltvis ved Kongelunden.

(*Colias Edusa* F. har E. C. Rosenberg taget eller set paa Amagerfælled).

Coenonympha Pamphilus L. Ved Kongelunden.

Epinephele Hyperanthus L. Ligeledes, talrig.

Epinephele Janira L. Ligeledes.

Vanessa Io L. Ved Kongelunden, hyppig i 1913.

Vanessa urticae L. Overalt.

Vanessa Atalanta L. Udbredt over hele Øen. Den 2. November 1913 tog jeg en levende Puppe i Taarnby, hvilket turde bekræfte, at Dyret undertiden overvintrer som Puppe. Forøvrigt har jeg i 1910 klækket Sommerfuglen saa sent som den 18. Oktober.

Argynnis Latonia L. Et Stk. ved Kongelunden i August 1913.

Lycaena Semiargus Rott. Ved Kongelunden.

Lycaena Amandus Schn. Ligeledes.

Lycaena Icarus Rott. Ligeledes.

Polyommatus Phlaeas L. Overalt.

Thecla quercus L. Larven enkeltvis paa Eg i Kongelunden.

Sphinx ligustri L. Hyppig som Larve.

Smerinthus ocellata L. og *Smerinthus populi* L. er hyppige som Larver paa Pilehegne overalt paa Amager; undertiden findes begge Arter paa samme Busk.

Ino statices L. Talrig ved Kongelunden.

Trochilium apiforme L. Et enkelt Stk. paa en Poppelstamme 25—7—09.

Cossus ligniperda F. Hyppig som Larve, navnlig i Nærheden af Artillerikasernen.

Hepialus silvinus L. I Antal ved Lys. Hunnen synes at være hyppigere end Hannen.

Hepialus humuli L. Nogle tomme Puppehylstre paa Sundby Kirkegaard.

Hepialus lupulinus L. En enkelt Han i Sundbyerne 26. Maj 1911.

Hepialus Hecta L. Talrig i Kongelunden.

Fumea intermediella Bruand. Af og til i Kongelunden.

Fumea sepium Spey. En enkelt Larve nedbanket af Eg i Kongelunden den 31. Maj 1913. Imago — ♀ — fremkom d. 26. Juni 1913.

Lachnocampa rubi L. Hyppig som Larve i Kongelunden.

Poecilocampa populi L. Enkeltvis paa Lygter.

Clisiocampa neustria L. Hyppig.

Cilix glaucata Scop. Larven i betydeligt Antal paa Tjørn i Kongelunden September 1913.

Drepana curvatula Bkh. Enkeltvis i Kongelunden.

Drepana falcataria L. Antal i Kongelunden.

Drepana lacertinaria L. En Larve i Kongelunden d. 9—9—08, klækket d. 11—5—09.

Cerura vinula L. Larven ret hyppig paa Pilehegn overalt paa Amager — navnlig i August 1913. Imago ses undertiden siddende paa Telefonpæle.

Cerura bifida Bkk. Larven flere Gange i Kongelunden paa Asp. Imago paa Sundby Kirkegaard 21—6—1912.

Notodonta Ziczac L. Larven enkeltvis i Kongelunden.

Leiocampa Dictaea L. Larven er undertiden hyppig i Kongelunden paa Asp og glatbladet Pil. Begge Former forekommer, men det sker oftest, at yngre Larver af den grønne Form i Fangenskab efterhaanden antager den brune Forms Farve og Udseende.

Leiocampa Dictaeoides Esp. I Aarene 1910, 1911 og 1912 tog jeg en Del Larver i Kongelunden paa Birk. Sidstnævnte Aar bl. a. den 14. Juli, men ellers hovedsagelig i Slutningen af September eller i Begyndelsen af Oktober. En enkelt Larve nedbankede jeg af Eg, men da Dyret angives kun at leve paa Birk, og da vedkommende Larve i Fangenskab fortærede Blade af dette Træ, skyldes Forekomsten paa Eg antagelig, at Larven er faldet ned af en nærstaaende Birk.

Lophopteryx Camelina L. Larven i Kongelunden paa Birk; ikke hyppig.

Pterostoma Palpina L. Flere Gange i Kongelunden som Larve paa Asp og Pil.

Phalera bucephala L. Larven overalt.

Pygaera pigra Hfn. Som Larve paa Pil og Asp, især i Kongelunden.

Pygaera curtula L. Imago et Par Gange og Larven flere Gange i Kongelunden.

Thyatira batis L. En enkelt Larve paa Brombær i Kongelunden September 1909.

Cymatophora flavicornis L. I Kongelunden paa Birk: 2 Larver den 14. Juli 1912 og andre 2 den 17. s. Md.; 1 Stk. klækket 12. Februar 1913. Trods ihærdig Eftersyn fandt jeg ingen i 1913.

Cymatophora Or F. Larven hyppig i Kongelunden; Imago enkeltvis paa Sukkerlokning. Et Stk. ved Lys paa Amagerbrogade 3—8—1912.

Cymatophora duplaris L. Flere Gange i Kongelunden som Larve paa Birk.

Arctia Caia L. Larven overalt, navnlig før Overvintringen. Imago paa Amagerbrogade paa Lygter.

Spilosoma urticae Esp. Larven enkeltvis, Imago paa Lygter.

Spilosoma menthastri Esp. Ligeledes, men hyppigere.

Spilosoma lubricipeda Esp. Larven overalt.

Gnophria rubricollis L. Larven hyppig i Kongelunden.

Gnophria quadra L. Larven i Kongelunden paa Eg i Juni 1911 og 1913.

Lithosia sororcula Hfn. Enkeltvis i Kongelunden.

Lithosia lurideola Zinck. Ligeledes, noget hyppigere.

Lithosia deplana Esp. Ligeledes.

Calligenia miniata Forst. Imago i Kongelunden 1908, 1909 og 1910 i Slutningen af Juli og Begyndelsen af August.

Nola cucullatella L. Larven ret hyppig paa Tjørn i Kongelunden.

Nola confusalis H. S. Kongelunden: Larven enkeltvis paa Eg, Imago d. 31—5—1913.

Rivula sericealis Scop. Kongelunden.

Hylophila prasinana L. Larven ret hyppig i Kongelunden, især paa Birk.

Chloëphora bicolorana Füssl. Findes sikkert i Antal i Kongelunden. Jeg har i de sidste Par Aar taget en Del Larver paa Eg, baade som udvoksede eller næsten udvoksede i Maj—Juni og som ganske smaa i Slutningen af August og i September. Disse sidste have den samme klare, grønne Farve som de fuldvoksne Larver, og først efter at de have sat sig tilrette til Overvintringen, antage de en falmet, graabrun Farve. Spuler (Die Schmetterlinge Europas) angiver, at Larven som lille er brun, hvilket altsaa ikke passer med mine lagttagelser.

Earias chlorana L. Larven talrig paa Pilehegn over hele Øen i Juli og August.

Sarothripus undulatus Hb. Nogle Larver paa Eg i Kongelunden i Juni 1912 og 1913.

Orgyia antiqua L. Navnlig som Larve i Kongelunden; ret hyppig.

Dasychira pudibunda L. Ligeledes.

Leucoma salicis L. Meget hyppig som Larve paa Poppelstammer i Sundbyerne, enkeltvis i Kongelunden.

Ocneria Monacha L. Meget talrig overalt paa Amager i August 1909. Senere har jeg jævnlig set Dyret, men kun enkeltvis. Enkelte Larver nedbankede af Eg i Kongelunden.

Demas coryli L. Enkeltvis som Larve i Kongelunden.

Diloba coeruleocephala L. Overalt.

Acronycta Tridens Schiff. Larve hyppig paa Tjørnehegn.

Acronycta Psi L. Sammen med foregaaende, men mindre hyppig.

Acronyctaalni L. Larven nogle Gange i Kongelunden: d. 18—8—09, 29—8—09 (begge paa Birk) og d. 25—8—12 (paa Eg).

Acronycta leporina L. Larven af og til i Kongelunden paa Birk.

Acronycta aceris L. Udbredt paa Amager, ikke hyppig.

Acronycta megacephala F. I Sundbyerne paa Poppel-

stammer, i Kongelunden paa Sukkerlokning og som Larve paa forskellige Poppelarter.

Acronycta rumicis L. Et enkelt Stk. paa en Poppelstamme i Sundbyerne d. 30—5—1911.

Moma alpium Osbeck. I Kongelunden som Larve paa Eg d. 5—9—08, d. 25—8—12, d. 10—9—12 (2 Stk.) og d. 24—8—13.

Polia polymita L. Hyppig paa Amager paa Kirkegaardene, særlig siddende paa Poppelstammer. I de sidste Par Aar har jeg dog ikke bemærket den.

Dichonia aprilina L. I og i Nærheden af Kongelunden. Imago om Dagen paa Træstammer, om Aftenen paa Sukkerlokning. Larven af og til nedbanket af Eg.

Dryobota protea Bkh. Talrig som Larve paa Eg i Kongelunden, særlig i 1912 og 1913 i Slutningen af Maj og i Begyndelsen af Juni. Imago paa Sukkerlokning i September.

Miselia oxyacanthae L. I Kongelunden. Larven hyppig paa Tjørn. Imago hyppig paa Sukkerlokning.

Trachea atriplicis L. Et enkelt Stk. i Kongelunden paa Sukkerlokning d. 10—9—1912.

Charaeas graminis L. Enkeltvis, i Kongelunden paa Sukkerlokning, i Sundbyerne paa Lygter.

Neuronia popularis F. I Sundbyerne paa Lygter.

Neuronia cespitis F. Et Stk. i Sundbyerne den 11. August 1912.

Mamestra nebulosa Hfn. Larven ret hyppig i Kongelunden før Overvintringen, navnlig paa lave Birke.

Mamestra pisi L. Larven overalt.

Mamestra persicariae L. Larven hyppig, især i Haver i Sundbyerne. Et klækket Stk. har mørkt udfyldte, meget lidt fremtrædende Nyremærker.

Mamestra brassicae L. Overalt, i flere Kuld.

Mamestra dissimilis Knoch. Sundbyerne, Kongelunden.

Mamestra oleracea L. Kongelunden, Sundbyerne.

Mamestra trifolii Rott. Sundbyerne paa Lygter, Kongelunden.

Dianthoecia nana Rott. Et Stk. i Kongelunden 21—6—1911.

Hadena bicoloria Vill. Amagerbrogade ved Lys. Kongelunden, sværmende i Skumringen.

Hadena fasciuncula Hw. Amagerbrogade. Nedbanket af Gran i Kongelunden.

Hadena Strigilis L. Kongelunden navnlig paa Sukkerlokning.

Hadena latruncula S. V. Ligeledes, mindre hyppig end foregaaende.

Hadena didyma Esp. Ligeledes.

Hadena gemina Hb. Amagerbrogade ved Lys 6—7—1912.

Hadena Basilinea F. Kongelunden.

Hadena lithoxylea F. Enkeltvis paa Sukkerlokning i Kongelunden.

Hadena monoglypha Hfn. Hyppig samme Sted.

Apamea testacea Hb. Hyppig i Sundbyerne ved Lys.

Helotropha leucostigma Hb. Paa Sukkerlokning i Kongelunden 4—8—12.

Hydroecia nictitans Bkh. Ligeledes 8—8—13. Amagerbrogade ved Lys.

Hydroecia micacea Esp. Udbredt paa Amager, særlig ved Lys.

Gortyna ochracea Hb. I Sundbyerne er Larven meget hyppig i Burrer.

Brotolomia meticulosa L. Imago nedbanket af Eg i Kongelunden 29—9—1910.

Naenia typica L. Klækket i Antal af Larver fra Kirkegaarden i Sundby.

Aplecta occulta L. I Antal paa Sukkerlokning i Kongelunden i August 1913.

Tryphaena pronuba L. Hyppig i Kongelunden.

Tryphaena Fimbria L. 2 Stk. nedbanket af Eg i Kongelunden i September 1908. Larven i Antal i April 1914.

Agrotis Baja F. Paa Sukkerlokning i Kongelunden.

Agrotis C nigrum L. Overalt, især paa Lygter.

Agrotis Triangulum Hfn. En Larve under Sten i Sundbyerne i April 1914.

Agrotis festiva Hb. Enkelt paa Sukkerlokning i Kongelunden Juli 1913. Larven under Løv i April 1914.

Agrotis rubi View. Amagerbrogade paa Lygter 9—9—1909.

Agrotis umbrosa Hb. En Del Stk. paa Sukkerlokning i Kongelunden i August 1912.

Agrotis Augur F. Skydebanerne paa Amager.

Agrotis xanthographa F. Paa Sukkerlokning i Kongelunden.

Agrotis putris L. Amagerbrogade paa Lygter 25—7—1908.

Agrotis nigricans L. Sundbyerne, et Par Gange paa Lygter.

Agrotis exclamationis L. I Antal, særlig ved Lys.

Agrotis segetum Schiff. Ligeledes.

Agrotis Ypsilon Rott. Enkelt paa Sukkerlokning i Kongelunden.

Amphipyra pyramidea L. Larven paa Birk i Kongelunden 21—6—1911 og 4—6—1912. Klækket 19—8—1912. Imago i Antal paa Sukkerlokning i Kongelunden i August—September 1912 og 13.

Amphipyra tragopogonis L. Overalt.

Grammesia trigammica Hfn. Paa Sukkerlokning i Kongelunden 30—6—1913.

Caradrina Morpheus Hfn. I Antal ved Lys, navnlig paa Amagerbrogade. Klækket af Larve, taget paa *Urtica dioica*.

Caradrina alsines Brahm. Paa Sukkerlokning i Kongelunden 17—7—1912. Larven under Løv i April 1914.

Caradrina quadripunctata F. Overalt.

Nonagria typhae Thb. Paa en Lygte i Sundbyerne.

Calamia lutosa Hb. Ligeledes.

Calamia phragmitidis Hb. Amager Strandvej 27—8—1909.

Leucania pallens L. Ved Lys paa Amagerbrogade.

Leucania lithargyrea Esp. Larven under Sten om Foraaret. Imago bl. a. paa Sukkerlokning i Kongelunden.

Taeniocampa gothica L. I Antal paa Pilerakler i Kongelunden 23—4—1913.

Taeniocampa pulverulenta Esp. Meget talrig paa Pilerakler i Kongelunden 23—4—1913; Larven hyppig paa Eg i Juni.

Taeniocampa populi Strøm. En fuldvoksen Larve i Kongelunden d. 22. Juni 1912, klækket d. 29. Januar 1913.

Taeniocampa stabilis View. I Antal paa Pilerakler i Kongelunden 23—4—13; Larven i Antal paa Eg i Juni.

Taeniocampa gracilis F. Nogle Stk. paa Pilerakler i Kongelunden 23—4—13.

Taeniocampa incerta Hfn. Klækket nogle Gange, dels fra Kongelunden, dels fra Sundbyerne (Larven bl. a. paa Tjørnehække).

Pachnobia rubricosa F. I Antal paa Pilerakler i Kongelunden i April 1914.

Calymnia trapezina L. I Antal i Kongelunden.

Cosmia paleacea Esp. Findes i betydeligt Antal i Kongelunden. I Juli Maaned 1912 nedbankede jeg en Del Larver af Birk, af hvilke Larver jeg klækkede 3. — De ligne paafaldende *Cymatophora*-Larver, baade i Udseende og Levevis (sidekrummede og indspundne mellem 2 Blade), og jeg nedbankede dem samtidig med Larver af *flavicornis* L. I August Maaned s. A. fandtes Imago i Antal paa Sukkerlokning, og i August 1913 nedbankede jeg Imago af Eg.

Dyschorista suspecta Hb. Paa Sukkerlokning i Kongelunden den 17—7—1912, den 1—8—1912 og den 8—8—1913.

Dyschorista fissipuncta Hw. Amagerbrogade paa Lygter den 15—7—1911.

Orthosia lota Cl. Enkeltvis ved Lys.

Orthosia circellaris Hfn. Paa Sukkerlokning i Kongelunden. Larven under Løv i April 1914.

Orthosia pistacina F. Paa Lygter, navnlig hyppig i September 1913.

Orthosia Litura L. Enkelt i Kongelunden paa Sukkerlokning. Øresundsvej.

Plastenis subtusa F. Larven nogle Gange i Kongelunden paa Poppel. Imago paa Sukkerlokning den 9. August 1912.

Xanthia lutea Strøm. I Kongelunden i Septbr. og Oktbr., navnlig i 1913; hyppigst nedbanket af Egebuske.

Xanthia Fulvago L. Som den foregaaende, men noget tidligere (i August).

Xanthia Fulvago L. var. *flavescens* Esp. Et enkelt Stk. i Kongelunden.

Orrhodia vaccinii L. Kongelunden, særlig paa Pilerakler (23—4—13).

Scopelosoma satellitia L. Ligeledes.

Scoliopteryx libatrix L. Udbredt paa Amager, enkeltvis.

Asteroscopus Sphinx Hfn. Larven nogle Gange i Kongelunden paa Eg. Imago ved Amager Landevej paa Lygter.

Xylina furcifera Hfn. Imago i Sundby om Morgen den 19. April 1913, siddende paa et Havestakit.

Cucullia umbratica L. Hyppig paa Telefonpæle eller lignende.

Cucullia chamomillae Schiff. 1 Stk. i Sundbyerne den 15—5—1911.

Cucullia absinthii L. 1 Stk. ved Amager Strandvej den 17—7—09.

Plusia Moneta F. Amagerbrogade ved Lys den 15. September 1908.

Plusia Gamma L. Ikke hyppig; navnlig paa Lygter.

Erastria uncula Cl. Amagerboulevard paa en Lygte den 8. Juli 1909. Ved Artillerikasernen den 3. Juli 1913 om Dagen.

Euclidia Mi Cl. Ved Kongelunden og paa Amager Fælled.

(*Euclidia glyphica* L. har J. P. Kryger taget paa Saltholm i 1913; paa Amager har jeg ikke set Dyret.)

Catocala fraxini L. I Kongelunden paa Sukkerlokning i September 1912: 1 Stk. den 10. og 3 Stkr. (2 ♂♂ og 1 ♀) den 21. I September 1913 foretog jeg flere Sukkerlokningsture med den for Øje, men forgæves.

Catocala nupta L. Ret hyppig paa Sukkerlokning i Kongelunden. Ogsaa taget i Store Magleby.

Toxocampa Pastinum Tr. 2 Stykker ved Kongelunden om Dagen i Juli 1908. Et Stk. paa Sukkerlokning den 10. Juli 1913.

Boletobia fuliginaria L. Amagerbrogade ved Lys i Juli 1908 og 1910.

Aethia emortualis Schiff. Amagerbrogade ved Lys den 10-7-1909.

Zanclognatha tarsipennalis Tr. Et Par Gange i Kongelunden: 29-8-09 og 9-8-12; Amagerbrogade ved Lys 27-7-08.

Herminia cribralis H. 2 ♂♂ ved Kongelunden i Juli 1908.

Herminia barbalis Cl. Larven i Antal paa Eg i Kongelunden i Efteraaret 1913.

Brephos Parthenias L. Klækket af Larver fra Kongelunden. Jeg har kun en enkelt Gang set Imago flyvende i Kongelunden.

Selenia lunaria Schiff. Et Par Larver fra Kongelunden (paa Pil) har jeg bestemt til denne Art.

(*Selenia tetralunaria* Hfn. findes sikkert ogsaa i Kongelunden; jeg havde i 1912 to Larver, en fra Bøllemosen og en fra Kongelunden, som jeg begge havde bestemt

til *S. tetralunaria* Hfn.; desværre klækkede jeg kun den ene, som viste sig at tilhøre denne Art, men jeg kunde ikke sikkert afgøre, fra hvilken af de to Larver den hidrørte.)

Selenia bilunaria Esp. Larven ret hyppig i Kongelunden, særlig paa Birk.

Odontoptera bidentata L. Larven af og til i Kongelunden. Hyppigst har jeg taget den paa Hindbær, men netop i Kongelunden har jeg nogle Gange taget den paa Egestammer, hvis Laver den sikkert fortærer.

Eugonia quercinaria Hfn. Et enkelt Stk. i Kongelunden 5—7—10.

Eugonia tiliaria Bkh. Et enkelt Aar — 1908 — hyppig i Kongelunden. Senere enkeltvis (ogsaa klækket).

Eugonia fuscantaria Hw. Nogle Gange i Sundbyerne.

Eugonia erosaria Bkh. Larven paa Eg i Kongelunden 5—7—10, klækket 18—7—10.

Himera pennaria L. Larven i Kongelunden.

Crocallis elinguaris L. Ligeledes, paa Tjørn.

Eurymene dolabraria L. Imago enkeltvis i Kongelunden. Larven hyppigere — paa Birk.

Epione paralellaria Schiff. En Hun paa et oplyst Butiksvindue paa Amagerbrogade den 16—7—10.

Epione apiciaria Schiff. I Antal i Kongelunden den 29—8—09. Et Stk. i Septbr. 1912.

Metrocampa margaritaria L. Imago af og til i Kongelunden. Ganske unge Larver i Antal i Efteraaret 1913.

Rumia crataegata L. Larven hyppig i Kongelunden. En smuk Varietet af Larven — grøn med rød Knude — har jeg taget et Par Gange.

Hibernia aurantiaria Esp. Antal paa Lygter i Sundbyerne.

Hibernia defoliaria L. Larven hyppig i Kongelunden.

Phigalia pedaria F. Larven i Antal i Kongelunden.

Biston stratarius Hfn. Findes sikkert i Antal i Kongelunden. Imago har jeg taget i April 1906 og 1910,

og derefter har jeg hvert Aar i Juli Maaned nedbanket nogle Larver af Eg.

Amphidasys betularius L. Hyppig som Larve i Kongelunden.

Boarmia lichenaria Hfn. I Antal i Kongelunden. Larven hyppigst før Overvintringen.

Boarmia repandaria L. Hyppig som ganske ung Larve i Efteraaret 1913.

Boarmia scopularia Thb. I Antal i Kongelunden.

Macaria notata L. Enkeltvis i Kongelunden.

Macaria liturata Cl. Ligeledes.

Halia wanaria L. I Sundbyerne ved Lys.

Ematurga atomaria L. Kongelunden.

Cabera pusaria L. Talrig i Kongelunden.

Cabera exanthemata Sc. Ligeledes.

Bapta bimaculata F. I Antal i Kongelunden.

Bapta temerata Hb. Nogle Stk. i Kongelunden.

Abraxas marginata L. Ret hyppig i Kongelunden.

Scoria lineata Scop. I Antal i Kongelunden, for nogle Aar siden talrig. Ogsaa paa Amager Fællede.

Geometra papilionaria L. Af og til i Kongelunden, hyppigst som Larve.

Phorodesma pustulata Hfn. I Antal i Kongelunden, navnlig som Larve paa Eg. Larven, der som bekendt er omsluttet af sammenspundne Bladstykker er meget vanskeligt at opdage. Ofte har jeg først faaet Øje paa Larver i Paraplyen, naar jeg var i Færd med at rense denne efter endt Bankning.

Iodis lactearia L. Hyppig i Kongelunden.

Nemoria strigata Müll. Nogle Gange klækket af Larver fra Kongelunden. Larven er hyppigst, navnlig paa Eg, før Overvintringen.

Timandra amataria L. I Kongelunden et Par Gange. Paa Amagerbrogade flere Gange paa Lygter i August—September.

Zonosoma punctaria L. Larven i Antal paa Eg i Kongelunden.

Acidalia emarginata L. Hyppig i Kongelundeu.

Acidalia aversata L. Kongelunden.

Acidalia incanaria Hb. Hyppig i Sundbyerne ved Lys.

Acidalia bisetata Hfn. I Antal i Kongelunden.

Acidalia dimidiata Hfn. Et Stk. ved Amager Strandvej 30-7-09.

Acidalia rubiginata Hfn. Paa oplyste Butiksvinduer paa Amagerbrogade 23-6 og 3-8-1912.

Acidalia immutata L. Kongelunden.

Acidalia immorata L. Enkeltvis i Kongelunden.

Odezia chaerophyllata L. Kongelunden.

Lithostege farinata Hfn. 1 Stk. paa Amagerbrogade ved Lys 8-6-1912.

Lobophora carpinata Bkh. Imago nogle Gange i Kongelunden, bl. a. paa Pilerakler den 23-4-1913. Larven ret hyppig paa Asp.

Lobophora halterata Hfn. Nogle Larver i Kongelunden i September 1913.

Lobophora sexalata Vill. Imago nogle Gange i Kongelunden. Larven i Antal paa Pil.

Anaitis plagiata L. Ved Lys paa Amagerbrogade den 8-9-08.

Mesotype virgata Rott. Amagerbrogade paa Lygter den 11. Juli 1908. 1 Stk. i Kongelunden den 6. Juni 1909.

Eupithecia oblongata Thb. Ret hyppig i Sundbyerne, særlig paa Lygter. Nogle Gange i Kongelunden.

Eupithecia succenturiata L. Larven talrig ved Kongelunden paa *Artemisia vulgaris*. Imago nedbankes undertiden af Buske.

Eupithecia tenuita Hb. Talrig som Larve i Pilerakler i Kongelunden i Begyndelsen af Maj 1912 og 1913.

Eupithecia rectangulata L. I Sundbyerne ved Lys.

Eupithecia subnotata Hb. 2 Stk. paa Undersiden af

en Sten ved Strandbredden nær Øresundsvej den 17—7—1909.

Eupithecia absynthiata Cl. Larven ved Kongelunden paa *Artemisia vulgaris*.

Eupithecia satyrata Hb. Ligeledes.

Eupithecia Dodoneata Gn. Klækket nogle Stk. af Larver fra Eg i Kongelunden, Juni.

Eupithecia exiguata Hb. Larven ret hyppig i Kongelunden i September paa Tjørn, Eg, Ask m. m.

Eucosmia undulata L. Et Par Gange i Sundbyerne paa Lygter.

Scotosia rhamnata Schiff. 1 Stk. paa Lygte paa Amagerbrogade den 4. August 1909.

Ortholitha limitata Sc. Talrig ved Kongelunden.

Ortholitha cervinata Schiff. Nogle Stk. paa Lygter i Sundbyerne.

Ortholitha comitata L. Hyppig paa Lygter i Sundbyerne.

Cidaria vespertaria Bkh. Enkelt ved Kongelunden.

Cidaria didymata L. Enkelt ved Kastrup.

Cidaria viridaria F. Ret hyppig i Kongelunden.

Cidaria juniperata L. 1 Stk. paa Lygte paa Amagerbrogade d. 22—10—13.

Cidaria ocellata L. Kongelunden, Kastrup.

Cidaria truncata Hfn. Amagerbrogade paa Lygter 18—9—09.

Cidaria testata L. Kongelunden. Sundbyerne.

Cidaria dotata L. I Antal i Kongelunden.

Cidaria fulvata Forst. Amagerbrogade paa Lygter 4—8—09.

Cidaria corylata Thb. Larven hyppig i Kongelunden.

Cidaria albicillata L. Enkelt i Kongelunden.

Cidaria bilineata L. Talrig i Kongelunden.

Cidaria sociata Bkh. Enkeltvis i Kongelunden.

Cidaria rivata Hb. Talrig i Kongelunden.

Cidaria fluctuata L. Overalt.

Cidaria montanata Bkh. Talrig i Kongelunden.

Cidaria ferrugata Cl. Overalt.

Hydriomena sordidata F. Larven i Pilerakler i Kongelunden om Foraaret. Strøm angiver, at Larven overvintrer; Spuler (Die Schmetterlinge Europas) siger derimod, at Æggene overvintrer. Den 5. Oktober 1913 nedbankede jeg en ung Larve af Pil i Kongelunden, hvilket altsaa bekræfter Strøms Angivende.

Emmelesia albulata Schiff. Kongelunden.

Oporabia nebulata Thb. Larven hyppig i Kongelunden.

Chimatobia brumata L. Overalt.

Efter at foranstaaende Fortegnelse var afsluttet, har jeg — i Sommeren 1914 — yderligere taget følgende Sommerfuglearter paa Amager:

Pieris Daptidice L. Ved Sundbyerne — paa Marken nær Artillerikasernen — den 12. og den 21. Aug. 1914.

Vanessa Polychloros L. 1 Stk. i Sundbyerne den 17. Juli 1914.

Hesperia Comma L. I Antal ved Kongelunden (i Ud-kanten af Skoven mod Stranden) den 29. Juli og den 9. August 1914.

Notodonta Dromedarius L. Larven ret hyppig paa Birk.

Cymatophora fluctuosa Hb. Imago nedbanket af Eg den 17. Juni 1914 i Kongelunden*).

*) Denne Sommerfugl, som jeg regner for et af mine bedste Fund fra Amager, angives som funden første Gang i Danmark for 9 Aar siden i Tisvilde. I Zoologisk Museums Samling staar der imidlertid et Stk. — hidtil i Magazin, nu opstillet i den danske Samling — som efter Etiketten er taget paa Falster. Desværre

Nola strigula Schiff. Et Par Larver paa Eg i Kongelunden den 30. Maj og den 14. Juni 1914.

Lampetia arcuosa Haw. Imago i Kongelunden den 12. Juli 1914.

Taeniocampa miniosa F. 2 Larver paa Eg i Kongelunden den 14. Juni 1914.

Orthosia rufina L. Larven i Kongelunden den 30. Maj 1914.

Aventia Flexula Schiff. En Larve i Kongelunden den 20. September 1914. Larven angives at leve paa Larver paa Naaetræer; jeg nedbankede denne Larve af et Krat bestaaende af Birk, Lonicera og navnlig Hassel; Hasselbuskenes Grene var tæt dækkede med Lav, og jeg antager det for sandsynligt, at Larven levede herpaa.

Anisopteryx aescularia Schiff. Larven i Antal i Kongelunden i Midten af Juni 1914.

Hibernia marginaria Bkh. Ligeledes.

Hibernia leucophaearia Schiff. 2 Larver paa Eg i Kongelunden den 14. Juni 1914.

Boarmia luridata Bkh. Imago — 1 Stk. — den 14. Juni 1914 i Kongelunden.

Macaria allenaria Hb. En Larve paa Lonicera i Kongelunden den 20. September 1914.

Abraxas grossulariata L. Imago ved Sundbyerne og i Kongelunden i Juli 1914

Eupithecia scabiosata Bkh. Larven ved Kongelunden i August 1914.

Cidaria cuculata Hfn. En Larve ketsset paa *Galium verum* ved Kongelunden den 9. August 1914.

Chimatobia boreata Hb. Larven i Antal i Kongelunden i Maj 1914.

foreligger hverken Dato eller Finderens Navn, men forskellige Omstændigheder tyder paa, at Dyret er taget omkring 1890. Selv har jeg i de senere Aar fundet Sommerfuglen eller dens Larve i Tisvilde, Bøllemosen, Fortunens Indelukke, Tokkekjøb Hegn og altsaa nu i Kongelunden.