

Rønnebærmøllet.

Rønnebærmøllet (*Argyresthia conjugella*), der i tidligere Aar har angrebet Æblerne enkelte Steder, og er taget paa Lokalteter fordelt over hele Landet, har i Aar optraadt som et alvorligt Skadedyr. Det er ganske interessant, at den lagttagelse, der er gjort andetsteds, blandt andet i Sverige, at Angrebet paa Æble staar i omvendt Forhold til Rønnebærhøstens Størrelse, bekræftes for de Aar, for hvilke der foreligger plantepatologiske Oversigter; der er en beklagelig Kontrast mellem 1918, da Rønnebærhøsten var meget rig og vi ikke modtog en eneste Indberetning om Æblemøl, og 1919 hvor Rønnebærhøsten er ringe og Æblerne angrebne saa stærkt, at Skaden maa karakteriseres som værre end det almindelige Angreb af „Orm i Æbler“, *Carpocapsa pomonella*. I et Forsøg i Nordsjælland, hvor der har været sprøjet mod Bladlopper (*Psylla Mali*) og Frostmaalere, viser det sig at Larvegiften ogsaa har været virksom mod Rønnebærmøllet.

E. Gram.

Tillæg og Rettelser til vore Billefortegnelser.

Cymindis macularis Dej. Af denne Art har jeg taget et Stk. d. $28/5$ 1918 paa en Sandmark ved Thorsager, hvor Arten forøvrigt allerede tidligere er fundet af Lærer Findal.

Ophonus punctatulus Duftschm. Af denne Art, der ikke hidtil ses at være fundet i Jylland, har jeg taget et Stk. d. $29/5$ 1918 ved Fiskerhuset ved Aarhus.

Harpalus Fröhlichi Sturm. Nogle Stkr. paa Sandmarker ved Thorsager d. $18/8$ 1917 og $28/5$ 1918.

Harpalus hirtipes Panz. I Antal paa en Sandmark ved Thorsager, i Sandet omkring Græsrødder d. $18/8$ 1917 og $4/6$ 1919.

Amara sylvicola Zimm. I Antal sammen med den foregaaende.

Pterosticus aterrimus Hrbst. I Antal i Børstingerød Mose ved Lillerød d. $11/5$ 1919.