

Alt i alt har den canadiske Expedition tjent til at understrege at Grønlands Fauna væsentligst er af europæisk Oprindelse — med Islet af circumpolære Arter. Endemismerne og de amerikanske Arter maa da betragtes som senere tilkomne, eventuelt opstaaede.

Kai L. Henriksen.

København $1/5$ 1923.

Ny dansk Copeognath.

Hr. Laboratorieforsker A. Kløcker var saa elskværdig at sende mig en Del Exemplarer af en smuk, lille, hvidgul Copeognath, indsamlet paa Palmer i Carlsberg Haves Drivhus i Midten af Februar Maaned. Det viste sig at være den for Faunaen nye *Trichopsocus hirtellus* Mac Lachl. Oprindelig beskeven efter Exemplarer fundne paa Palmer i England, er Arten senere funden mange Steder i Europa — ogsaa i Sverige — paa Palmer i Drivhuse, og er i det hele en kosmopolitisk Art.

P. Esben-Petersen.

Silkeborg, Maj 1923.

Nye danske Hymenopterer.

Fra Hr. Overretssagfører Fr. Gudmann har Zool. Museum modtaget den karakteristiske hvidfildede Raklegalle af *Andricus ramuli* L., taget af ham paa Eg i Charlottenlund Skov $12/6$ 23. Ny for Faunaen. Den alternerende Generation, *A. autumnalis* Htg., er tidligere taget her i Landet (ved Faxe og Boller).

Hr. Gudmann har endvidere i Boserup $13/6$ 23 paa *Lonicera xylosteum* taget Stængelgaller, hver indeholdende en gullig, 16-benet Bladhvepselarve, der maa tilhøre *Hoplacampoides xylostei* Gir. Ny for Faunaen. — Den af Fru Rostrup (Danske Zooecidier Nr. 368) som *Alucita duodecadactyla* opførte Galle er i hvert Fald for Boserups Vedkommende identisk med den nu tagne Bladhvepselgalle.

Kai L. Henriksen.

København, $15/6$ 1923.
