

**Bidrag til en Fortegnelse over  
Bornholms Insektfauna:  
*Nematocera Polyneura.***

Af  
Peder Nielsen,  
Silkeborg.

---

Kendskabet til Bornholms Stankelben-Fauna indskrænker sig til nogle Notater af J. C. Schiødte i hans Exkursionsberetning fra Sommeren 1838 (Naturhist. Tidsskr. Bd. II 1838—39, p. 309 o. flg.). Schiødte anfører fire Arter: *Dicranomyia modesta*, *Limnobia bifasciata*, *Helobia hybrida* og *Tipula marmorata*; af disse er de tre førstnævnte ogsaa medtaget i nærværende Fortegnelse, derimod er *T. marmorata* Meig. udeladt, da denne Art gennem Tiderne har været tydet paa forskellige Maader. Efterfølgende Fortegnelse bygger i øvrigt paa Indsamlinger fra Aarene 1914 og 1931 foretaget af Dr. P. Esben-Petersen samt Materiale fra en Exkursion, vi i Fællesskab foretog i Sommeren 1932.

Selv om der ved nye Indsamlinger paa andre Aars-tider og da særlig i det tidlige Foraar og om Efteraaret vil kunne findes endnu mange Arter, har jeg dog ment, at en Liste over de hidtil opnaaede Resultater kan paa-regne nogen Interesse.

**Limnobiidae.**

*Dicranomyia dumetorum* Meig. Paradisbakkerne 1 ♀  
20. VII. 32; Humledal 1 ♂ 18. VII. 32; Aaremyre 1 ♂ 1 ♀  
22. VII. 32; Bobbeaa 1 ♀ 24. VII. 32; Kobbeaa 1 ♂ 17. VII. 32.

**D. didyma** Meig. Blykobbe, talrig 23. VII. 32; Humledal, talrig 18. VII. 32; Rø-Gudhjem 1 ♀ 19. VII. 32; Kobbeaa 1 ♂ 17. VII. 32.

**D. mitis** (Meig.) Lacksch. Kobbeaa 3 ♂ 4 ♀ 2. VI. 31; Bobbeaa 1 ♂ 1 ♀ 3. VI. 31; Møllegaardsbæk 1 ♀ 1. VI. 31.

**D. mitis** Meig. **form. lutea** Lacksch. Rø 2 ♂ 3. VI. 31.

**D. modesta** Wied. „Paa Sandbakkerne omkring Byaa“ (Schiødte).

**D. autumnalis** Stæg. Rønne 1 ♂ 1 ♀ 14. VII. 32; Humledal 1 ♂ 18. VII. 32.

**D. pilipennis** Egger. Bobbeaa 2 ♂ 24. VII. 32.

**D. obscuricornis** Bel. Bobbeaa 1 ♂ 24. VII. 32.

**Rhipidia maculata** Meig. Blykobbe 1 ♀ 23. VII. 32.

**Limnobia nubeculosa** Meig. Kobbeaa 1 ♂ 17. VII. 32; Ekkodal, talrig 15. VII. 32; Aaremyre, talrig 22. VII. 32; Møllegaardsbæk 1 ♀ 1. VI. 31; Melsted 2 ♂ 2 ♀ 2. VI. 31.

**L. flavipes** Fabr. Melsted 1 ♂ 2. VI. 31; Bobbeaa 1 ♂ 1 ♀ 3. VI. 31.

**L. bifasciata** Schrank. „Almindingen mellem Fyrretræerne“ (Schiødte). Blykobbe 2 ♂ 28 VII. 14.

**L. stigma** Meig. Rø-Gudhjem 1 ♀ 19. VII. 32.

**L. trivittata** Schum. Blykobbe 1 ♀ 23. VII. 32; Humledal, talrig 18. VII. 32; Aaremyre 4 ♂ 3 ♀ 22. VII. 32; Ekkodal, meget talrig 15. VII. 32.

**L. tripunctata** Fabr. Aaremyre 1 ♀ 22. VII. 32; Kobbeaa 1 ♀ 17. VII. 32.

**L. nigropunctata** Schum. Rø 2 ♂ 1 ♀ 3. VI. 31.

**L. quadrinotata** Meig. Paradisbakkerne 1 ♀ 20. VII. 32.

**Helius** sp. Fragmenter fundet i Paradisbakkerne d. 20. VII. 32.

**Ormosia pseudosimilis** Lundstr. Paradisbakkerne 3 ♂  
1 ♀ 20. VII. 32; Aaremyre 2 ♂ 22. VII. 32.

**O. lineatus** (Meig.) de Meij. Rø 2 ♂ 3. VI. 31.

**O. uncinatus** de Meij. Kobbeaa 1 ♂ 2. VI. 31.

**O. nodulosus** (Macq.) de Meij. Rø 1 ♂ 3. VI. 31.

**Molophilus appendiculatus** Stæg. Ekkodal 5 ♂ 15. VII. 32;  
Paradisbakkerne 2 ♂ 20. VII. 32; Aaremyre 1 ♂ 22. VII. 32.

**M. armatus** de Meij. Ekkodal 3 ♂ 15. VII. 32; Rø-  
Gudhjem 1 ♂ 19. VII. 32.

**M. medius** de Meij. Ekkodal 1 ♂ 15. VII. 32; Blykobbe  
1 ♂ 14. VII. 32.

**M. ochraceus** (Meig.) de Meij. Blykobbe 1 ♂ 14. VII. 32;  
Rø-Gudhjem 1 ♂ 19. VII. 32.

**M. propinquus** (Egger) de Meij. Melsted 2 ♂ 1 ♀  
2. VI. 31; Blykobbe 1 ♂ 1 ♀ 2. VI. 31.

**M. corniger** de Meij. Humledal 1 ♂ 18. VII. 32.

**M. bifilatus** Verr. Læsa 1 ♂ 29. V. 31.

**M. gladius** de Meij. Kobbeaa 5 ♂ 3 ♀ 2. VI. 31.

**M. obscurus** (Meig.) de Meij. Rønne 1 ♀ 14. VII. 32;  
Blykobbe 1 ♂ 22. VII. 32.

**Dasymolophilus murinus** Meig. Møllegaardsbæk 3 ♂  
1. VI. 31; Læsa 1 ♂ 29. V. 31; Melsted 5 ♂ 2 ♀ 2. VI. 31;  
Rø 1 ♂ 3. VI. 31; Kobbeaa 1 ♂ 2. VI. 31; Bobbeaa 1 ♀  
3. VI. 31; Blykobbe 1 ♂ 1 ♀ 5. VI. 31; Rø-Gudhjem 3 ♂  
19. VII. 32.

**Ilisia maculata** Meig. Aaremyre 1 ♂ 22. VII. 32.

**I. areolata** Siebke. Blykobbe 2 ♂ 1 ♀ 28. V. 31; Læsa  
2 ♂ 1 ♀ 29. V. 31; Kobbeaa 1 ♂ 17. VII. 32.

**Erioptera flavescens** L. Paradisbakkerne, talrig 20. VII. 32.

**E. macrophthalma** Løw. Humledal 1 ♂ 18. VII. 32.

*E. lutea* Meig. Rø 5 ♂ 3. VI. 31; Læsa 4 ♂ 29. V. 31.

*E. griseipennis* Meig. Kobbea 5 ♂ 1 ♀ 2. VI. 31; Læsa 1 ♂ 29. V. 31; Rø 1 ♂ 3. VI. 31; Ekkodal 2 ♂ 3 ♀ 31. V. 31.

*Cheilotrichia imbuta* Wied. Ekkodal 1 ♂ 15. VII. 32.

*Helobia hybrida* Meig. „I Løvskovene i Ols Kirkes og Rø Sogne og i Rahbek- og Bjerregaardsskovene i Nærheden af Rønne“ (Schiødte). Rønne 1 ♀ 14. VII. 32; Blykobbe 1 ♀ 14. VII. 32.

*Symplectomorpha stictica* Meig. Rø-Gudhjem 1 ♀ 19. VII. 32.

*Empeda flava* Schum. Bobbea 1 ♂ 2 ♀ 24. VII. 32; Aaremyre 1 ♀ 22. VII. 32; Blykobbe 1 ♀ 14. VII. 32; Kobbea 1 ♀ 17. VII. 32; Humledal 2 ♀ 18. VII. 32.

*E. nubila* Schum. Rø 2 ♂ 3. VI. 31; Ekkodal 2 ♀ 31. VI. 31, 1 ♀ 15. VII. 32; Blykobbe 1 ♂ 14. VII. 32.

*Lipsothrix remota* Walk. Kobbea 1 ♂ 2. VI. 31, 1 ♂ 17. VII. 32; Melsted 2 ♂ 2. VI. 31; Rø 3 ♂ 3. VI. 31; Bobbea 2 ♂ 24. VII. 32.

*Adelphomyia senilis* Hal. Humledal 1 ♀ 18. VII. 32; Blykobbe 1 ♀ 23. VII. 32.

*Epiphragma ocellaris* L. Rø 1 ♂ 3. VI. 31; Blykobbe 1 ♀ 5. VI. 31; 1 ♀ 23. VII. 32; Ekkodal 1 ♂ 31. V. 31; Kobbea 1 ♂ 17. VII. 32; Paradisbakkerne 1 ♀ 20. VII. 32.

*Idioptera trimaculata* Zett. Rø 2 ♂ 1 ♀ 3. VI. 31; Ekkodal 2 ♀ 31. V. 31; Møllegaardsbæk 1 ♂ 1. VI. 31; Bobbea 1 ♀ 3. VI. 31; Kobbea 1 ♀ 2. VI. 31.

*Ephelia marmorata* Meig. Blykobbe 1 ♂ 5. VI. 31; 2 ♂ 1 ♀ 23. VII. 32; Aaremyre 2 ♂ 22. VII. 32.

*Poecilostola angustipennis* Meig. Blykobbe 1 ♂ 28. V. 31.

*Limnophila discicollis* Meig. Blykobbe 2 ♂ 14.—23. VII. 32; Paradisbakkerne 1 ♂ 20. VII. 32; Aaremyre 1 ♀ 22. VII. 32.

**L. fuscipennis** Meig. Aaremyre 1 ♂ 1 ♀ 22. VII. 32.

**L. lucorum** Meig. Aaremyre 1 ♂ 22. VII. 32.

**L. ochracea** Meig. Paradisbakkerne, talrig 20. VII. 32; Blykobbe, talrig 23. VII. 32; Ekkodal, talrig 15. VII. 32; Humledal 1 ♂ 18. VII. 32; Aaremyre, talrig 22. VII. 32; Melsted 1 ♂ 2. VI. 31; Rø-Gudhjem 1 ♀ 19. VII. 32; Bobbeaa 1 ♀ 24. VII. 32; Kobbeaa 1 ♂ 17. VII. 32.

**L. leucophæa** Meig. Rø-Gudhjem 1 ♂ 19. VII. 32.

**L. nemoralis** Meig. Kobbeaa 1 ♂ 17. VII. 32; Paradisbakkerne, talrig 20. VII. 32; Aaremyre, talrig 22. VII. 32.

**L. ferruginea** Meig. Nexø 1 ♀ 3. VI. 31; Rønne 1 ♀ 14. VII. 32.

**L. lineola** Meig. Rønne 1 ♂ 1 ♀ 14. VII. 32.

**L. fulvonervosa** Schum. Paradisbakkerne, talrig 20. VII. 32; Aaremyre 1 ♂ 22. VII. 32.

**Tricyphona immaculata** Meig. Ekkodal 1 ♂ 2 ♀ 31. V. 31; Møllegaardsbæk 1 ♀ 1. VI. 31.

**T. tipulina** Egger. Bobbeaa, talrig 24. VII. 32.

**Pedicia rivosa** L. Paradisbakkerne 1 ♂ 20. VII. 32; Ekkodal 1 ♂ 15. VII. 32.

**Dictanota longitarsis** (Bergr.) de Meij. Blykobbe 3 ♀ 28. V. 31; Melsted 2 ♂ 2. VI. 31; Møllegaardsbæk 5 ♂ 3 ♀ 1. VI. 31.

### **Cylindrotomidae.**

**Liogma glabrata** Wied. Paradisbakkerne, talrig 20. VII. 32; Blykobbe, talrig 23. VII. 32; Aaremyre, talrig 22. VII. 32; Kobbeaa 1 ♂ 17. VII. 32.

### **Tipulidae.**

**Dolicopeza albipes** Strøm. Kobbeaa 1 ♂ 17. VII. 32.

**Dictenidia bimaculata** L. Humledal 1 ♀ 18. VII. 32.

**Tipula fulvipennis** Deg. Paradisbakkerne 1 ♀ 20. VII. 32; Ekkodal 1 ♀ 15. VII. 32; Rønne 1 ♀ 14. VII. 32; Aaremyre 1 ♂ 22. VII. 32; Blykobbe 1 ♂ 28. VII. 14.

**T. maxima** Poda. Aaremyre 1 ♂ 22. VII. 32; Blykobbe 1 ♂ 5. VI. 31.

**T. vittata** Meig. Blykobbe 2 ♂ 1 ♀ 28. V. 31.

**T. variipennis** Meig. Hammersø 1 ♂ 30. V. 31.

**T. hortulana** Meig. Ekkodal 1 ♀ 31. V. 31.

**T. scripta** Meig. Blykobbe, talrig 23. VII. 32; Ekkodal, talrig 15. VII. 32; Rønne 1 ♂ 14. VII. 32; Humledal 1 ♂ 18. VII. 32; Aaremyre 1 ♂ 22. VII. 32.

**T. rubripes** Schum. Melsted 1 ♂ 2. VI. 31.

**T. unca** Wied. Blykobbe 1 ♀ 23. VII. 32; Ekkodal 1 ♂ 15. VII. 32; Humledal 1 ♂ 18. VII. 32; Aaremyre 1 ♀ 22. VII. 32.

**T. hortensis** Meig. Blykobbe 1 ♂ 14. VII. 32.

**T. irrorata** Macq. Ekkodal 1 ♂ 15. VII. 32; Humledal 1 ♀ 18. VII. 32.

**T. rufina** Meig. Blykobbe 1 ♀ 5. VI. 31.

**T. variicornis** Schum. Blykobbe 1 ♂ 28. V. 31; Ekkodal 1 ♂ 31. V. 31.

**T. lateralis** Meig. Blykobbe 1 ♀ 5. VI. 31.

**T. montium** Egger. Rønne 4 ♂ 1 ♀ 14. VII. 32; Læsaa 1 ♂ 29. V. 31; Blykobbe 1 ♀ 23. VII. 32; Aaremyre 1 ♂ 22. VII. 32.

**T. gracilentā** Lacksch. Læsaa 1 ♂ 1 ♀ 29. V. 31.

**T. paludosa** (Meig.) Lacksch. Paradisbakkerne 1 ♂ 20. VII. 32; Blykobbe 1 ♂ 23. VII. 32; Aaremyre 1 ♂ 22. VII. 32.

**T. juncea** Meig. Dueodde 2 ♂ 2 ♀ 21. VII. 32.

**T. flavolineata** Meig. Ekkodal 1 ♀ 15. VII. 32.

**T. luna** Westh. Ekkodal 2 ♂ 1 ♀ 31. V. 31.

**T. cava** Riedel. Paradisbakkerne 2 ♂ 20. VII. 32; Dueodde, meget talrig 21. VII. 32; Arten var ligeledes talrig ved Ekkodal, Kobbeaa og Rønne.

**T. lunata** L. Blykobbe 1 ♂ 23. VII. 32.

**T. fascipennis** Meig. Paradisbakkerne, talrig 20. VII. 32; Ekkodal, talrig 15. VII. 32; Rønne, talrig 14. VII. 32; Humledal, talrig 18. VII. 32.

**T. limitata** Schum. Paradisbakkerne 1 ♀ 20. VII. 32.

**Nephrotoma scalaris** Meig. Rønne 1 ♀ 14. VII. 32.

**N. pratensis** L. Blykobbe 1 ♀ 23. VII. 32; Ekkodal 1 ♂ 31. V. 31; Kobbeaa 1 ♀ 2. VI. 31.

**N. quadristriata** Schum. Dueodde 3 ♂ 1 ♀ 21. VII. 32.

**N. analis** Schum. Ekkodal 1 ♀ 15. VII. 32.

**N. flavipalpis** Meig. (= *crinicauda* Riedel). Paradisbakkerne 1 ♂ 1 ♀ 20. VII. 32; Humledal 1 ♀ 18. VII. 32; Blykobbe 1 ♀ 28. VII. 14.

**N. quadrifaria** Meig. Blykobbe, talrig 23. VII. 32; Humledal, talrig 18. VII. 32.

**N. cornicina** L. Blykobbe 1 ♀ 28. VII. 14; 2 ♂ 23. VII. 32.

**N. lineata** Scop. Dueodde, talrig 21. VII. 32; Blykobbe, talrig 22. VII. 32; Rønne, talrig 14. VII. 32.

**N. scurra** Meig. Dueodde, talrig 21. VII. 32.

Silkeborg, den 25. Sept. 1932.

---