

- ved Duschbad vildthus i Dyrehaven, $^{11}/_9$ 1949 (V. H. leg. og det.). Arten har antagelig været sammenblandet med de nærtstående *L. batyehrus* Gyll. og *linearis* Grav.
- 1240 a. *Bohemiellina paradoxa* Mach. (Op. Ent. 1947 p. 87, Koleopt. Zeitschr. I (1949) p. 152 (med afbildning)). Nogle stkr. i kompostbunken ved Schimmelmanns vildthus i Dyrehaven, $^5/_8$ 1949 (V. H. leg. og det.). Arten er beskrevet fra Bøhmen 1941 og fundet samme år i Finland og 1945 i Sverige.
- 2272 a. *Aderus nigrinus* Germ. (D. F. XII, 38). 1 ♂ og 1 ♀ ketset i meseterrænet ved Maribo sø, umiddelbart syd for Engestofte, $^8/_7$ 1949 (J. A. leg. og det.). Jfr. hovedfortegnelsen II, p. 421 øv. Arten er i udlandet også fundet i kompostbunker, $^{13}/_6$ — $^{15}/_7$, i antal $^{23}/_6$ (Verhdl. des Vereins für naturwiss. Heimatforsch. zu Hamburg 1939 (27. bind) p. 3).
- 2603 a. *Leptinotarsa decemlineata* Say (Coloradobillen, kartoffelbiller). Det første angreb i Danmark af dette farlige skadedyr fandt sted i Sønderjylland, hvor der i tiden fra 24. juli til slutningen af september 1949 på forskellige steder fandtes biller, larver og pupper i antal. Jfr. nærmere Tidsskr. f. Landøkonomi 1949 p. 507—515 og Naturhistorisk Tidende 1949 p. 70—72 (nr. 5).

Nye sommerfugle for den danske fauna.

(Samtlige arter taget eller erkendt i 1949).

Af Wilhelm van Deurs.

Cucullia fraudatrix Ev. 1 ex. på lys $^{26}/_7$ 49 ved Saltuna, Bornholm (E. Wilsund).

Sedina büttneri Her. 1 ex. på lys $^{23}/_9$ 49 Hannenov (J. Lundqvist).

Tarache luctuosa Esp. 2 ex. Bornholm: Rønne $^{15}/_7$ 49 (Kaj Pedersen; se „Flora og Fauna“ 1949, heft. 3—5, s. 116), Knudsker $^{26}/_7$ 49 (Preben Holst).

Selagia argyrella Schiff. 3 ex. på lys $^{16}/_7$ 49 Onsbæk, Bornholm (J. Chr. Jensen).

Pyrausta perlucidalis Hb. 1 ex. paa lys $^{14}/_7$ 49 Gudhjem (W. van Deurs).

Schiffermuelleria schaefferella L. 1 ex. Hamborgskoven $^6/_6$ 49 (E. Pyndt).

Pancalia latreillella Curt. Begge *Pancalia*-arter er nu konstateret her fra landet; *P. loewenhoekella* L. kun fra Alindelille (første gang $^{26}/_5$ 49 — Niels L. Wolff), de øvrige i C. S. Larsens fortegnelse nævnte lokaliteter har alle vist sig at gælde *P. latreillella* Curt. (Niels L. Wolff verific.).

Coleophora salicorniae Hein.-Wek. Fanø $^{26}/_7$ 49 (Niels L. Wolff).

Coleophora vibicigerella Z. Kregme $^{30}/_5$ 48, Hundested $^{10}/_7$, $^{18}/_7$ 45, Præstø Fed $^{15}/_5$ 48 (Niels L. Wolff).

Coleophora peribenanderi Toll. Broksø $^4/_6$ 45, Fanø $^2/_7$ 48 (Niels L. Wolff).

Coleophora agrammella Wood. Lyngby Mose $^{20}/_6$ 41, Ryget $^{25}/_6$ 44, Mellemskoven, Falster $^9/_6$ 45, Grønholt $^{17}/_6$ 49 (Niels L. Wolff), Hillerød $^9/_6$ 49 (J. Lundqvist).

Coleophora suaedivora Durr. Fanø $^8/_7$ 48, $^{18}/_7$ 49 (Niels L. Wolff).

Coleophora versurella Z. Fanø $^5/_7$ 48, $^{23}/_7$ — $^6/_8$ 49 (Niels L. Wolff).

Cygnodia farinella Thnbg. Bøllemosen $^1/_6$ 1868, Råvad $^{12}/_6$ 1873, Ørholms Fælle $^{22}/_6$ 1873 (Bang-Haas leg., Niels L. Wolff verific.).

Cataplectica profugella Stt. 2 ex. Mellemskoven, Falster $^{21}/_7$ 49 (E. Kjær).

Scythris palustris Z. Horbelev, Falster $^{23}/_7$ 49 (E. Kjær). Tidligere kendt fra Fåborg, bestemt som *S. fuscoaenea* Hw. Finderen, C. S. Larsen, har været klar over fejlbestemmelsen, men ikke publiceret noget derom. *S. fuscoaenea* Hw. må indtil videre udgå af fortegnelsen.

Swammerdamia compunctella H. S. Holmegårds Mose $^3/_6$ 43, Alindelille $^9/_6$ 46 (Niels L. Wolff).

Argyresthia fundella H. S. Hannenov $^5/_6$ 49, uhyre talrig (Niels L. Wolff), Kongelunden $^{20}/_6$ 49 (E. Kjær).

Tinea ditella Pierce. Nysted $^6/_7$ 49 (E. Kjær).

Tinea ignicomella H. S. Flere ex. udbanket af fyr, Rågepeje $^{11}/_7$ 40 (W. van Deurs).