


Xylina semibrunnea Hw. ny for Danmark.

Af
Poul Brodersen.

Ovenstående for vor fauna nye sommerfugleart blev taget $30/8$ 1950, som den ene af de 3 nye storsommerfugle fra 1950.

Findestedet var Kongelunden på Amager. Jeg havde sammen med en anden samler lærer Bent Martens smurt



Xylina semibrunnea Hw.
Kongelunden 30. aug. 1950.

sukkerlokning langs vejen, der går fra pavillonen vestpå mod stranden. *Semibrunnea* var det første dyr, der viste sig denne kølige aften, og så at sige det eneste, idet der yderligere kun sås eksemplarer af *Brotolomia meticulosa*. Når *semibrunnea* sidder på sukkerlokningen, skinner dens sorte tegninger i lygtens skær med grøn metallisk glans, og den er da meget smuk at skue.

X. semibrunnea kan forveksles med mørke former af *X. socia*, men førstnævnte er 1) mere smalvinget, 2) i besiddelse af en sort vandret streg af ca. 3 mms længde

gående fra sømlinien ind til midten af vingen parallelt med randen og i en afstand af 1 mm fra denne. Udmærkede billeder findes hos Culot og South. Culots billede er lidt blegt i forhold til det danske eksemplar, men den sorte vandrette streg ses tydeligt. Souths billede er i farven nøjagtig lig det danske eksemplar, men den sorte streg ses ikke. I det hele taget er det vanskeligt at få denne til at træde tydeligt frem på et fotografi, hvilket også gælder vedføjede fotografi, hvor strengen kun vanskeligt ses.

X. semibrunnea er i modsætning til *X. socia* en vestlig art. Den findes i England, Holland, Belgien, Tyskland (så langt nordpå som til Sydslesvig), Frankrig, Italien, Østrig, Ungarn og Grækenland. Ingen steder kaldes den almindelig. Som foderplante for larven nævnes liguster, eg, ask o. a. Larven skal iøvrigt både i levevis og udseende minde stærkt om *socia*-larven.

Anmeldelse.

Per Brinek: Löss. *Anoplura*. Svensk Insektfauna udg. av Ent. För. i Stockholm 1950. 71 Sider. Pris: sv. Kr. 3.—.

I Serien Svensk Insektfauna, som nu synes at være i livlig Gang igen efter lang Tids Stagnation, er nylic udkommet et Hefte om Lus, med udførlige Beskrivelser og Tegninger og klare Bestemmelsesnøgler. En morsom Indledning gør, omend lidt kortfattet, Rede for deres Biologi, økonomiske Betydning og Bekæmpelse samt Indsamlings- og Præparationsteknik. Det træffer sig saa heldigt, at Svensk Insektfauna har behandlet adskillige Insektgrupper, som endnu mangler eller er gammeldags behandlet i Danmarks Fauna, saa den er et værdifuldt Supplement for danske Entomologer. Maaske burde Forf. have betænkt dette og i Litteraturlisten (der er paa 12 Numre) udeladt et af sine egne tre til Fordel for Maltbæks Afhandling om de danske Lus. Det bemærkes, at Brincks Bog kun omfatter Lus; Pels- og Fjerlus maa vente til en senere Behandling.

S. L. Tuxen.
