

Aus Dänemark ist des Tier von Marselisborg, Jütland, und Ledreborg Skov bei Lejre, Seeland, als *fontinalis* Kies. veröffentlicht (West 1941). Weitere Angaben aus Skandinavien liegen nicht vor. In Deutschland dürfte die Art sicher weiter verbreitet sein.

Der Typus von Horster Mühle, 30. IV. 52 befindet sich in meiner Sammlung.

Sphecodes-arter ny for faunaen.

Af K. Fæster.

Under udarbejdelsen af en bestemmelsesnøgle til denne vanskelige slægt af de enlige bier har jeg i museets danske samling fundet 3 arter, der ikke tidligere har været kendt som danske.

S. ferruginatus v. Haag.

2 ♂♂, den ene mrk. $15/8$ 1913, Jensen-Haarup, den anden uden mærke.

S. rufiventris Panz.

1 ♀, mrk. Flensborg fjord $20/7$ 1937, O. Hørring.

S. spinulosus v. Haag.

2 ♂♂, mrk. Nekselø $15/6$ 1940, F. W. Bræstrup.

Anmeldelse.

Herbert Osborn: **A brief history of Entomology. Including times of Demosthenes and Aristotle to modern times with over five hundred portraits.** Columbus, Ohio (The Spahr & Glenn Company) 1952. 8°. 303 Sider, 58 Tavler.

Om denne Bog er intet godt at sige. Størstedelen af Person- og Stednavne er galt stavet, Størstedelen af de Oplysninger, Anm. har kunnet kontrollere, er gale, baade historiske (Ex.: Linné's første Samling blev solgt til British Museum, men Resten af hans Originalmateriale er i svenske Samlinger, hedder det; faktisk blev hele hans Samling solgt af hans Enke til en Mr. Smith, hvorfra den kom til The Linnean Society i London), og rent entomologiske (Ex.: Proturerne karakteriseres ved at have Antenner, 3 Par Ben og et Par Terminalfilamenter; de har ingen Antenner, 6 Par Ben og ingen Terminalfilamenter). Fejlene er Legio og Manglerne meget følelige (finsk Entomologi omtales næsten ikke).

S. L. Tuxen.