


***Epichnopteryx pulla* Esp., ny for Danmarks Fauna.**

Af J. G. Worm-Hansen.

I Solskin, tidligt paa Eftermiddagen den 17. Maj 1952, sværmede denne lille Sækbærers Han i Stensbæk Plantage i Sønderjylland.

Hen over den nygrusede Vej, som fra Arnum fører gennem Plantagen i Retning Syd-Nord kunde det lille sorte Fnug tydeligt ses mod Vejens lyse Grusflade, og Udbyttet blev 3 Eksemplarer. Den følgende Dag gik jeg efter flere. Det blæste stærkt, men Sommerfuglen var dog fremme, og jeg fik et Eksemplar, medens et andet glippede i Blæsten.



Niels L. Wolff fot.

*Epichnopteryx pulla* Esp., ♂♂.

Stensbæk Plantage i Sønderjylland den 17. Maj 1952.

Som vi alle ved, var det ikke lutter Solskins-Idyl i den sidste Halvdel af Maj, og i nogle Dage saas "Fnugget" ikke, men den 22. Maj, da jeg sammen med Lærer H. E. Madsen passerede samme Sted af Vejen, fik vi 4 Eksemplarer, og det blev de sidste.

Ialt 8 Eksemplarer havde jeg med til København, og man fik det Indtryk, at Dyret forekom i Antal netop paa det Sted, hvor Vejen passerede det brede, paa Grund af Flyvesandsformationer stærkt bakkede, lyngklædte Hedestrøg, som strækker sig tværs igennem Plantagen. Vejens Grusflade var en god Hjælp, og det vil sikkert være vanskeligt at faa Øje paa den lille sod-sortte Sommerfugl inde i den mørke Lyng. Muligvis vil en forsigtig Kætsning kunne give Resultat.

Forøvrigt var Lyngbakkerne ved det paagældende Sted stærkt græsklædte med Fugtighed i Lavninger og Grøfter.

Om *Epichnopteryx pulla* Esp. meddeler Spuler i 1910, at den er udbredt i Mellem- og Sydeuropa samt i Rumænien i April, medens Urbahn i 1939 oplyser, at den er kendt bl. a. fra Rügen, ved Stralsund og i Stettin-Egnen, hvor den er taget i Tiden 3. Maj--9. Juni. Larven lever paa Græs, og Sækken tages indtil Slutningen af April paa Sten og Plantestængler.