

13. Vandtæger (*Heteroptera aquatica*) fra Hanstedreservatet.

Af
E. W. Kaiser.

Vandtægerne er indsamlet af følgende samlere:

Carlo F. Jensen 1953—1955, 1957—1964

E. W. Kaiser 1955, 1957—1963

Niels Kolstrup 1964

K. O. Leth 1948, 1951, 1952, 1954, 1957, 1960, 1961

Poul Hald Mortensen 1963

J. G. Worm-Hansen 1953—1957.

Ved udarbejdelsen af denne oversigt er benyttet materialet fra Entomologisk Forenings undersøgelse i Hansted-Reservatet og indsamlingerne fra Dansk zootopografisk Undersøgelse i Thy og Vester Hanherred. Det samlede materiale tilgår Zoologisk Museum, København, efter endt bearbejdelse.

En udførlig oversigt over vandtægerne i Thy og Vester Hanherred bliver publiceret i "Flora & Fauna" 1966. Denne oversigt henvises der til vedrørende biologi og økologi samt angående arternes øvrige udbredelse i Danmark.

Her bringes en liste over de arter, der er fundet inden for Hansted-Reservatets område.

Nomenklaturen og rækkefølgen er med enkelte afvigelser efter Stichel 1955, og synonymy er kun medtaget i det omfang, navnene afviger fra Leth's oversigter over de danske vandtæger (Leth 1943, 1945 og 1948).

Lokaliteterne er nævnt i rækkefølge fra syd til nord.

Corixidae.

1. *Micronecta poweri* (Dgl. & Sc.) (*borealis* Lundbl.). Vester Vandet sø, Vester Vandet å, Nors sø og Blegsø.
2. *Cymatia bonsdorffi* (C. Sahlb.). Nors sø, Hykær, Bleg-sø, Tormål, vandhuller mellem Sokland og Blegsø samt i Sokland.

3. **Corixa panzeri** (Fieb.). Nors sø (ved afløbet) og Nors å lige ved søen.
4. **C. punctata** (Illig.) (*geoffroyi* Leach). Nors å lige ved søen, Tved plantage (møsehul) og vandhul mellem Sokland og Blegso.
5. **C. (Hesperocorixa) castanea** (Thoms.). Bagsø, 3 klitsøer 400, 900 og 1200 m sydvest for Hykær, Hykær, Tormål, Præstekær, vandhuller mellem Sokland og Blegso samt i Sokland.
6. **C. (H.) linnei** (Fieb.). Nors sø, Nors å, Bagsø, Tormål, Præstekær, vandhuller mellem Sokland og Blegso samt i Sokland.
7. **C. (H.) sahlbergi** (Fieb.). Nors sø, Nors å, Tved plantage (grøft), klitsø 900 m sydvest for Hykær, Hykær, vandhuller mellem Sokland og Blegso, Sokland og Hanstholm å.
8. **C. (Sigara) fossarum** (Leach). Nors å (ved søen), Bagsø, Hykær, Blegso, Tormål, vandhuller mellem Sokland og Blegso samt i Sokland.
9. **C. (S.) scotti** (Fieb.). Nors sø, Nors å (ved søen), grøft ved Nors sø mellem Ørgård og åen, Bagsø, 3 klitsøer 400, 900 og 1200 m sydvest for Hykær, Hykær, ved Hykær, Blegso, Tormål, Præstekær og vandhuller mellem Sokland og Blegso.
10. **C. (S.) longipalis** (J. Sahlb.). Nors sø ved afløbet.
11. **C. (S.) falleni** (Fieb.). Vester Vandet sø, Vester Vandet å, Nors sø, Nors å (ved søen), grøft ved Nors sø mellem Ørgård og åen, Bagsø, Blegso, Tormål og Hanstholm å.
12. **C. (S.) distincta** (Fieb.). Nors sø, Nors å (ved søen), Bagsø, Hykær, Blegso, vandhuller mellem Sokland og Blegso samt i Sokland.
13. **C. (S.) lateralis** (Leach) (*hieroglyphica* Duf.). Nors sø og Nors å ved søen.
14. **C. (S.) stagnalis** (Leach) (*lugubris* Fieb.). Nors å (ved søen) og Tormål.

15. **C. (S.) striata** (L.). Vester Vandet sø, Vester Vandet å, Nors sø, Nors å, grøft ved Nors sø mellem Ørgård og åen, Bagsø, Tved plantage (mosehuller), Hykær, Blegsø, Tormål, Sokland og Hanstholm å.
16. **C. (S.) limitata** (Fieb.). Nors å ved strandvejen.
17. **C. (S.) semistriata** (Fieb.). Nors sø, Nors å (ved søen), Hykær, Tormål, vandhuller mellem Sokland og Blegsø samt i Hanstholm å.
18. **C. (S.) nigrolineata** (Fieb.) (*fabricii* Fieb.). Tved plantage (mosehul).
19. **C. (Arctocorisa) germari** (Fieb.). Nors sø ved afløbet og Nors å ved søen.
20. **C. (Callicorixa) concinna** (Fieb.). Hanstholm å.
21. **C. (C.) praeusta** (Fieb.). Nors å ved søen, Tved plantage (mosehuller), vandhul mellem Sokland og Blegsø samt i Hanstholm å.

Notonectidae.

22. **Notonecta glauca** L. Nors sø, Nors å, Bagsø, klitsø 900 m sydvest for Hykær, Hykær, Blegsø, Tormål og vandhuller mellem Sokland og Blegsø.
23. **N. obliqua** Gall. Nors å (ved søen). Tved plantage (mosehuller) og klitsø 400 m sydvest for Hykær.
24. **N. lutea** Müll. Vandhul mellem Sokland og Blegsø (Kaiser 1963).
25. **N. reuteri** Hungf. Blegsø (Kaiser 1963).

Nepidae.

26. **Nepa rubra** (L.) (*cinerea* L.). Vester Vandet sø, Vester Vandet å, grøft til Vester Vandet sø's nordside, Nors sø, Nors å (ved søen), grøft ved Nors sø mellem Ørgård og åen, Bagsø, Hykær, Blegsø, Tormål, Præstekær og Sokland.

Gerridae.

27. **Gerris (Limnopus) rufoscutellatus** (Latr.), Tved plantage (mosehuller), 2 klitsøer 900 og 1200 m sydvest for Hykær, Hykær og Blegsø.

28. **G. (s. str.) thoracicus** Schum. Vester Vandet sø, Tved plantage (mosehuller), Nors sø, Nors å og grøft ved Nors sø mellem Ørgård og åen.
29. **G. gibbifer** Schum. Nors sø.
30. **G. lacustris** (L.). Vester Vandet å, Tved plantage (mosehuller) og Nors å.
31. **G. odontogaster** (Zett.). Vester Vandet sø, Nors sø, Bagsø, Tved plantage (mosehuller), 3 klitsøer 400, 900 og 1200 m sydvest for Hykær, Hykær, Blegsø, Tormål, vandhuller mellem Sokland og Blegsø samt i Sokland.
32. **G. argentatus** Schum. Vester Vandet å, Nors sø, Bagsø, Hykær og Præstekær.

Veliidae.

33. **Microvelia schneideri** Scholtz (*reticulata* Burm.). Bagsø.
34. **Velia caprai** Tam. (*currens* auct. nec Fabr.). Vester Vandet å og Hanstholm å.

Mesoveliidae.

35. **Mesovelia furcata** Muls. & R. Bagsø og Hykær.

Den danske vandtægefauna omfatter ialt 57 arter. I Thy og Vester Hanherred er der påvist 41 arter af vandtæger, og inden for Hansted-Reservatets område er der fundet 35 arter.

Litteratur.

- Kaiser, E. W., 1963: Om *Notonecta lutea* O. F. Müller 1776 og *Notonecta reuteri* Hungerford 1933 i Danmark (Hemiptera, Notonectidae). Flora og Fauna **69**.
- Leth, K. O., 1943: Die Verbreitung der dänischen Wasserwanzen. Ent. Medd. **23**.
- 1945: Oversigt over de danske Vandtægers Udbredelse. Flora og Fauna **51**.
- 1948: Bornholms Vandtæger. Ent. Medd. **25**.
- Stichel, W., 1955: Illustrierte Bestimmungstabellen der Wanzen. II. Europa **1**. Berlin.
-