

10. Myg (Diptera, Nematocera)  
fra Hansted-reservatet.

(Familierne: *Tipulidae*, *Limoniidae*, *Ptychopteridae*,  
*Anisopodidae*, *Culicidae*, *Bibionidae* og *Scatopsidae*.)

Af

Bo Vest Pedersen.

Angående indsamlingen se Lyneborgs indledning  
p. 201.

Tipulidae.

1. **Flabellifera pectinicornis** (L.). 1 ♀ 20. juni 1954 og  
2 ♂♂ 3. juli 1955 ved Ørgaard. — Kendt fra en mængde  
lokaliteter, dog sjældent i ret store mængder.

2. **Pales submaculosa** (Edw.). 1 ♀ 18. juni 1954 ved Ør-  
gaard, 2 ♂♂ 10. juni 1960 i Tved plantage, 1 ♂ 10. juni  
1960 i klitter mellem Ørgaard og Isbjerg, 2 ♂♂ 12. juni  
1960 i Klitmøller og 1 ♂ 22. juni 1960 på en hede syd  
for Saarup. — Alm. over hele landet.

3. **P. maculata** (Meigen). 1 ♀ 15. juni 1954 ved Ørgaard,  
1 ♂ 8. juni 1960 vest for Ørgaard og 3 ♂♂ 10. juni 1960  
i Tved plantage. — Ret alm.

4. **P. flavescens** (L.). 2 ♀♀ og 1 ♂ 15.—19. juli 1956 ved  
Ørgaard. — Udbredt.

5. **P. crocata** (L.). 4 ♂♂ 13.—30. juni 1954 ved Ørgaard.  
— Alm. over hele landet.

6. **Prionocera turcica** (F.). 1 ♂ 15. aug. 1953 og 1 ♀ 8.  
aug. 1957 ved Ørgaard. 5 ♂♂ og 1 ♀ 8. juni 1960 ved  
Fladekær mellem Langsø og Store Vand, 1 ♀ 11. juni 1960  
mellem Torkær og Blegsø, 2 ♀♀ og 1 ♂ 30. juni 1961  
omkring Klitskov og 1 ♂ 31. aug. 1961 ved Hykær. —  
Meget alm. over hele landet.

7. **Tipula (Tipula) oleracea** Meigen. 1 ♀ 8. aug. 1953 ved  
Ørgaard. — Alm. over hele landet.

8. **T. (T.) paludosa** Meigen. 18 ♂♂ og 4 ♀♀ 30. aug. 1961 ved Nors sø, 1 ♂ 30. aug. 1961 ved Ørgaard, 2 ♀♀ 31. aug. 1961 ved Blegsøs østbred, 1 ♂ 31. aug. 1961 ved Hykær, 2 ♂♂ og 2 ♀♀ 1. sept. 1961 ved Nors sø NØ og 1 ♀ 1. sept. 1961 i Tved plantage ved Bagsø. — Denne art, der ofte bliver forvekslet med den foregående, må anses for at være vor almindeligste *Tipula* art.
9. **T. (T.) luna** Westhoff. 1 ♀ og 1 ♂ 12.—16. juni 1954 ved Ørgaard. — Arten, der holder til på engstrækninger, er udbredt over hele landet.
10. **T. (Yamatotipula) lateralis** Meigen. 2 ♀♀ og 1 ♂ 7.—9. aug. 1953 ved Ørgaard, 2 ♂♂ og 5 ♀♀ 30. aug. 1961 ved Nors sø, 2 ♂♂ og 1 ♀ 31. aug. 1961 ved Blegsøs østbred og 1 ♂ 1. sept. 1961 ved Nors sø NØ. — Alm. over hele landet.
11. **T. (Y.) solstitialis** Westhoff. 1 ♂ 30. aug. 1961 ved Nors sø. — Udbredt, men ikke alm.
12. **T. (Lunatipula) peliostigma** Schum. 1 ♀ og 1 ♂ 21.—24. juni 1954 ved Ørgaard. — En sjælden art, som hidtil kun er fundet ved Pilehuset i Nordsjælland, Sinding (Viborg amt), Silkeborg, Bogø (Maribo amt) og Thoreby (Maribo amt).
13. **T. (Oreomyza) variipennis** Meigen. 1 ♂ 10. juni 1960 ved Tved plantage. — Alm. i Jylland. På øerne er der kun fanget få eksemplarer.
14. **T. (O.) unca** Wiedemann. 1 ♀ 4. juli 1954, 5 ♀♀ 7. aug. 1957 og 1 ♀ 30. aug. 1961, alle ved Ørgaard. — Alm. over hele landet.
15. **T. (O.) irrorata** Macquart. 1 ♀ 16. juli 1956 ved Ørgaard. — Fundet flere steder her i landet, men ikke almindelig.

#### Limoniidae.

16. **Limonia (Diceranomyia) mitis** (Meigen). 3 ♂♂ og 4 ♀♀ 8. juni 1960 nord for Hykær og 2 ♀♀ 12. juni 1960 ved Klitmøller. — Udbredt over hele landet.

17. **L. (Rhipidia) maculata** (Meigen). 2 ♀♀ 17.—18. aug. 1953 ved Ørgaard. — Udbredt, men ikke alm.

18. **Pedicia (Tricyphona) immaculata** (Meigen). 1 ♂ 10. juni 1954 ved Ørgaard, 1 ♀ 8. juni 1960 nord for Hykær, 2 ♂♂ 8. juni 1960 ved Fladekær mellem Langsø og Store Vand, 1 ♂ 11. juni 1960 ved Torkær mellem Torkær og Blegsø, 9 ♂♂ 30. aug. 1961 ved Nors sø, 1 ♀ 30. aug. 1961 ved Ørgaard, 1 ♂ 31. aug. 1961 ved Blegsøs østbred, 4 ♂♂ og 2 ♀♀ 1. sept. 1961 ved Nors sø NØ og 1 ♂ 1. sept. 1961 i Tved plantage ved Bagsø. — Meget alm. overalt i landet.

19. **Limnophila (Phylidorea) ferruginea** (Meigen). 1 ♀ 12. juni 1954 ved Ørgaard, 5 ♂♂ 11. juni 1960 ved Torkær mellem Torkær og Blegsø, 1 ♂ 22. juni 1960 ved Soklands østbred, 5 ♂♂ og 1 ♀ 30. aug. 1961 ved Nors sø, 1 ♀ 31. aug. 1961 ved Blegsøs østbred og 1 ♂ 1. sept. 1961 i Tved plantage ved Bagsø. — Meget alm. overalt i landet.

20. **L. (Idioptera) pulchella** (Meigen). 3 ♂♂ 21. juni 1960 ved Hykærs østbred og 1 ♂ 30. juni 1961 omkring Klit-skov. — Sjælden, kendes kun fra få lokaliteter.

21. **L. (I.) fasciata** (L.). 10 ♂♂ 8. juni 1960 ved Fladekær mellem Langsø og Store Vand, 1 ♂ 11. juni 1960 i Præstekær ved Blegsø og 1 ♂ 11. juni 1960 ved Torkær mellem Torkær og Blegsø. — Fundet flere steder her i landet, men ikke alm.

22. **Erioptera (Erioptera) trivialis** Meigen. 1 ♂ 8. juni 1960 ved Fladekær mellem Langsø og Store Vand, 1 ♀ 11. juni 1960 ved Torkær mellem Torkær og Blegsø, 3 ♀♀ og 9 ♂♂ 30. aug. 1961 ved Nors sø og 5 ♀♀ 8 ♂♂ 1. sept. 1961 ved Nors sø NØ. — Meget alm.

23. **Ormosia (Ormosia) hederæe** Curtis. 1 ♂ og 1 ♀ 11. juni 1960 ved Torkær mellem Torkær og Blegsø og 1 ♂ 1. sept. 1961 i Tved plantage ved Bagsø. — Udbredt, men ikke alm.

Anisopodidae (Rhyphidae).

24. **Anisopus punctatus** F. 1 ♂ 1. sept. 1961 i Tved plantage ved Bagsø. — Alm. overalt i landet.

25. **A. fenestralis** (Scopoli). 2 ♀♀ 5.—7. aug. 1957 ved Ørgaard, 1 ♀ og 2 ♂♂ 1. juli 1961 i Tved plantage ved Tormaal. — Meget alm.

Ptychopteridae (Liriopeidae).

26. **Ptychoptera minuta** Tonnoir. 1 ♂ og 2 ♀♀ 12.—19. juni 1954 ved Ørgaard. — Udbredt, men ikke alm.

27. **P. contaminata** L. 2 ♂♂ 14.—15. aug. 1953, 8 ♂♂ og 3 ♀♀ 10.—20. juni 1954 — alle ved Ørgaard. 1 ♀ 30. aug. 1961 ved Nors sø og 1 ♀ 1. sept. 1961 ved Nors sø NØ. — Meget alm.

Culicidae.

28. **Culiseta (Culicella) fumipennis** (Stephens). 1 ♀ og 1 ♂ 28.—29. juni 1961 i Tved plantage ved Bagsø. — Fundet flere steder her i landet, men ikke alm.

29. **Aedes (Ochlerotatus) flavescens** (Müller). 1 ♀ 28. juni 1961 i Tved plantage ved Bagsø. — Arten, der holder til på engstrækninger, er udbredt over hele landet.

30. **A. (O.) communis** (Deg.). 4 ♀♀ 21. juni 1960 ved Høkærs østbred, 1 ♀ 29. juni 1961 i Tved plantage. — Meget alm. i skovstrækninger over hele landet.

31. **A. (O.) punctor** (Kirby). 1 ♀ 22. juni 1954 ved Ørgaard, 3 ♀♀ 3.—5. juli 1955 omkring Ørgaard, 2 ♀♀ 22. juni 1960 ved Soklands østbred, 1 ♀ 10. juni 1960 mellem Ørgaard og Isbjerg og 3 ♀♀ 30. aug. 1961 ved Ørgaard. — Udbredt over hele landet.

32. **Culex (Culex) pipiens** L. 2 ♀♀ 31. aug. 1961 i en bunker ved Isbjerg. — Alm. over hele landet.

Bibionidae.

33. **Dilophus femoratus** Meigen. 1 ♀ 30. juni 1960 ved Ørgaard, 4 ♂♂ og 1 ♀ 8. juni 1960 i klitter vest for Ørgaard, 10 ♂♂ og 4 ♀♀ 10. juni 1960 ved Hanstholm ralleje, Havtorndalen, 1 ♀ 10. juni 1960 i klitter mellem Ørgaard og Isbjerg, 2 ♂♂ 10. juni 1960 i Tved plantage, 1 ♂ 11. juni 1960 på en eng øst for Høkær, 3 ♀♀ og 3 ♂♂

21. juni 1960 ved Ørgaard og 1 ♂ 21. juni 1960 ved Hykærs østbred. — Udbredt, men ikke alm.

34. **D. febrilis** (L.). 1 ♂ 9. juni 1960 i Tved plantage, 2 ♂♂ 30. aug. 1961 ved Nors sø, 1 ♀ 30. aug. 1961 ved Ørgaard, 4 ♂♂ 30.—31. aug. 1961 i klit ved Isbjerg, 1 ♀ 31. aug. 1961 ved Blegsøs østbred og 6 ♂♂ 1. sept. 1961 ved Nors sø NØ. — Meget alm. overalt i landet.

35. **Bibio nigriventris** Hal. 1 ♂ og 2 ♀♀ 12.—22. juni 1954 ved Ørgaard, 1 ♀ 8. juni 1960 i klitter vest for Ørgaard, 7 ♀♀ og 5 ♂♂ 9.—10. juni 1960 i Tved plantage, 1 ♂ 10. juni 1960 øst for Hanstholm ralleje, 1 ♂ 10. juni 1960 ved Hanstholm ralleje, 12 ♀♀ og 8 ♂♂ 11. juni 1960 på en eng øst for Hykær og 5 ♀♀ og 1 ♂ 11. juni 1960 ved Torkær ml. Torkær og Blegsø. — Udbredt, men ikke alm.

#### Scatopsidae.

36. **Aldrovandiella haltera** (Meigen). 1 ♀ og 2 ♂♂ 11. juni 1960 i Præstekær ved Blegsø. — Artens udbredelsesforhold her i landet er ikke kendt.

De 36 fundne arter, der kun udgør en ringe del af de bearbejdede familiers arter, giver næppe et indtryk af, hvor mange der findes i området. Indsamlingerne er foregået i sommerperioden (8. juni—1. september), og de tidlige og sene arter vil da ikke være fremme som imagines. Et tydeligt bevis på dette er, at der ikke er fundet vintermyg (*Trichoceridae*) i området.

#### Litteratur:

- Coe, R. L., Freeman, P., Mattingly, P. F., 1950: Handbooks for the Identification of British Insects. Vol. IX. Part 2.  
 Lindner, E.: Die Fliegen der palaearktischen Region. (Flere forfattere).  
 Marshall, J. F., 1938: The British Mosquitoes. London.  
 Natvig, L. R., 1948: Contributions to the Knowledge of the Danish and Fennoscandian Mosquitoes: Culicini. — Norsk Ent. Tidsskr., Suppl. 1.  
 Nielsen, P., 1925: Stankelben. (Danmarks Fauna).

