

Nye fund af sjældne biller (Coleoptera) i Jylland.

Af

Ole Jensen

Heibergsvej 12, Grejsdalen, 7100 Vejle.

Nedennævnte fund af sjældne biller i Jylland har jeg ment kunne være af interesse. Sidetallet i parentes efter artsnavnet henviser til Victor Hansens fortegnelse over Danmarks biller i Ent. Meddr., bind 33, 1964.

Bembidion humerale Sturm. (p. 20): 1 eks. Svanemose 15/6-1968 på fugtigt, sterilt sphagnum. 2 eks. Sandfeld ved Brande (efter K. Arevads anvisning) 10/7-1968 på fugtige, sterile tørvepletter mellem lyng.

Ifølge F. Bangsholt (1968, Ent. Meddr., bind 36, side 531) er der i Jylland efter 1930 kun gjort 3 fund (5 eks. fra 1 lok.) af denne art.

Bembidion quinquestriatum Gyll. (p. 20): 1 eks. Grejs ved Vejle 22/8-1968 krybende på en husmur om aftenen.

Meget sjælden og oftest enkeltvis, men dog fundet over hele landet.

Chlaenius nigricornis F. (p. 23): 3 eks. Assendrup ved Vejle 4/6 og 10/6-1968, 2 eks. Svanemose 15/6-1968, på begge lokaliteter på fugtig, tildels græsklædt lerbund.

Ifølge Bangsholt (1968, side 534) er arten i Jylland kun fundet på 6 lokaliteter. Da begge mine fund er på lokaliteter, som er nye for arten, er disse altså en væsentlig forøgelse til kendskabet om artens udbredelse.

Agonum ericeti Panz. (p. 41): 1 eks. Give 19/8-1967 og i antal samme sted 25/5-1968, 1 eks. Svanemose 15/6-1968, 1 eks. Sandfeld ved Brande (efter K. Arevads anvisning) 10/7-1968, 1 eks. Karup 18/8-1968. På alle lokaliteterne løbende fremme i solskin på fugtigt, sterilt sphagnum.

Denne, kun i Jylland fundne art, er meget sjælden, men antagelig mere udbredt i Jyllands hedemoser end almindelig antaget.

Cymindis angularis Gyll. (p. 46): 1 eks. Karup 18/8-1968 på åben sandet-stenet hedebund sammen med bl. a. *Bembidion nigricorne* Gyll.

Ifølge Bangsholt (1968, side 541) ingen jyske fund af denne art siden 1930.

Cymindis vaporariorum L. (p. 46): 2 eks. Karup 8/6 og 13/7-1968 på tør hedebund mellem lyng og mos.

Ifølge Bangsholt (1968, side 542) er arten siden 1930 kun fundet i 2 eks. i Jylland henholdsvis ved Horslund Krat vest for Ribe og ved Vejrs.

Catops dorni Rtt. (p. 74): 1 eks. ♂ Grejs ved Vejle 18/7-1968 på græsstrå ved oversvømmelse i en muldet-leret eng med mange muldvarpegange, sammen med bl. a. *Choleva oblonga* Latr. og *Choleva glauca* Britten samt *Trechus micros* Hbst., sidstnævnte i enormt antal.

Yderst sjælden. Hidtil kun kendt i et enkelt eks. fundet ved Favrdal ved Haderslev 3/6-1931.

Catops neglectus Kr. (p. 75): 1 eks. ♀ Assendrup ved Vejle 4/2-1967 på en bøgestub under fjer- og skeletdele.

Yderst sjælden. Kun fundet ved Ålborg 2 eks. juni 1892 og Sundby Storskov 2 eks. ketset 8/6-1958.

Stenus solutus Er. (p. 114): 1 eks. Bredballe ved Vejle 30/11-1963 på en fugtig eng mellem plantedele.

Ny for Jylland. Sjælden og hidtil kun kendt fra øerne bl. a. en del steder i Nordsjælland.

Barypithes mollicomus Ahr. (p. 397): 2 eks. Grejs ved Vejle 7/8-1966 krybende fremme.

Ny for Jylland. Hidtil kun kendt fra øerne, og her sjælden, men udbredt.

For venlig hjælp ved kontrolbestemmelsen og for genitalpræparation af *Catops dorni* Rtt. takker jeg højesteretsdommer, dr. phil. Victor Hansen.

Summary

New findings in Jutland of ten Danish species of Coleoptera are recorded. They are all very rare in Denmark. *Agonum ericeti* Panz. and *Catops dorni* Rtt. are only known from Jutland, and *Stenus solutus* Er. and *Barypithes mollicomus* Ahr. have never been found before in Jutland.