

Ny dansk storsommerfugl:  
*Blepharita solieri* Bdv. (Lep., Noctuidae)

af N. ULRIK MØLLER

(With a summary: *Blepharita solieri* Bdv. found in Denmark).

I slutningen af juli måned 1959 havde vi i Mellemskoven på Falster nogle formidable fangstafteener, blandt andet 19. juli og 20. juli. Blandt meget andet fangede jeg den 19. juli en afvigende, middelstor ugle, som senere skulle vise sig at give anledning til en del spekulationer. Iøvrigt fangede Gregers Jørgensen aftenen efter Danmarks første *Mamestra splendens* Hb.




Fig. 1-2.

Habitus og valve af *Blepharita solieri* Bdv., Mellemskoven, Falster, 19.7.1959, N. Ulrik Møller leg.

Den pågældende ugle var mørk rødbrun og af samme størrelse som *Blepharita* (= *Crino*) *adusta* Esp., men virkede anderledes, blandt andet noget mere smalvinget. Størrelsen var 40 mm i vingefang. Det mest iøjnefaldende var en række prikker på bagvingeribberne (se fig. 1).

Det lykkedes mig ikke straks at få dyret rigtigt placeret, og det fik så lov at stå. I årene derefter så mange samlere på dyret og forsøgte at placere det, men uden held. Oftest endte vi i nærheden af *adusta* Esp., en løsning jeg dog ikke helt kunne acceptere.

Endelig i 1969 bestemte jeg mig for, at nu skulle problemet løses. Det lykkedes mig også at finde den formentlig rigtige løsning i Culot (1909–13: 149, pl. 27: fig. 4), hvor der er en meget vellignende afbildning af dyret under navnet *Hadena solieri* B. Senere fandt jeg den også i Forster & Wohlfahrt (1963–70) under navnet *Blepharita solieri* B. ssp. *insubrica* Krüger. For at blive helt sikker fik jeg Gregers Jørgensen, Sorø, til at lave et genitalpræparat (Fig. 2). Dette viste helt sikkert, at det ikke kunne være *adusta*.

Trods ihærdig eftersøgning i litteraturen er det til dato ikke lykkedes




Fig. 3–4. Genitalia af *Blepharita solieri* Bdv. 3. Han (Male), Catalon., Hoffmann, Pr. nr. 477a/1, P. Grotenfelt; 4. Hun (Female), ? Syd-Rusland, coll. Duske, Pr. nr. 477a/2, P. Grotenfelt (P. Grotenfelt del.).

*Ny dansk storsommerfugl: Blepharita solieri*

mig noget sted at finde en afbildning af genitalierne af *Blepharita solieri*. I sommeren 1971 fik jeg forbindelse med ingeniør Paul Grotenfelt i Helsingfors. Han mente, at der i Helsingfors-museet stod eksemplarer af *Blepharita solieri*, og at der muligvis var lavet genitalpræparation af disse. Jeg fik sendt fotografier af mit dyrs genitalier (Fig. 2) op til ham, og hr. Grotenfelt var så venlig at lave tegninger (Fig. 3–4) af både de hanlige og hunlige genitalier af arten, baseret på materialet i Helsingfors. Hannen er etiketteret »Catalon./Hoffmann« og hunnen »Coll. Duske«; formentlig stammer den fra Syd-Rusland.

*Blepharita solieri* angives at flyve i august-september på varme steder, blandt andet angiver Forster & Wohlfahrt, at ssp. *insubrica* flyver i sydvendte dale i Alperne, nominatformen i Syd-Frankrig. Larven er polyfag på lave planter.

Arten må absolut betegnes som værende af mediterranean udbredelsestype, men er også kendt fra Syd-Rusland. Hvordan mit eksemplar er kommet til Falster, kan man kun gisne om, men det var som sagt nogle fine dage efter en varmeperiode med sydlig og sydøstlig vind.

SUMMARY:

*Blepharita solieri* Bdv. found in Denmark (Lep., Noctuidae).

A male specimen of *Blepharita solieri* Bdv. was captured on 19th July 1959 in Mellem-skoven on the island of Falster. The day of capture was within a period of warm weather with southern and southeastern winds. It is a Mediterranean species which also occurs in the southern parts of U. S. S. R. The genitalia (Figs. 3–4) are illustrated for the first time.

LITTERATUR

Culot, Jules, 1909–13: Noctuelles et Géomètres d'Europe, vol. 1: 3–220 pp., pls. 1–38. Genève.

Forster, W. & Th. A. Wohlfahrt, 1963–70: Die Schmetterlinge Mitteleuropas. Band 4, Lieferung 19–23, Stuttgart.

Forfatterens adresse/Author's address:  
Mylius Erichsensvej 88,  
9000 Aalborg, Danmark.