

Svirrefluer (Diptera, Syrphidae) fra Skallingen

ERNST TORP

Torp, E.: Syrphidae (Diptera) from the Skallingen Peninsula, western coast of Jutland, Denmark.

Ent. Meddr 54: 63-65. Copenhagen, Denmark 1987. ISSN 0013-8851.

88 species of Syrphidae have been found at the Skallingen Peninsula on the western coast of Jutland, Denmark. Comments are given on collecting data and habitat of the species.

Ernst Torp, Nørrevang 19, DK-7300 Jelling, Denmark.

I denne oversigt over svirrefluerne fra Skallingen er kommentarerne holdt så kortfattet som muligt. Yderligere oplysninger kan findes i Torp (1984) og Torp (1986).

Paragus haemorrhous Meigen. Fanget i Lysbjerg øst for Ho plantage.

Paragus tibialis (Fallén). I modsætning til den foregående art kan denne træffes helt ude i den hvide klit på selve Skallingen, såvel i den sydlige som den nordlige del. Den går også ind i klitheden indtil den nord-sydgående vej.

Melanostoma mellinum (L.). Alm. over hele området.

Melanostoma scalare (Fabricius). Alm. i Ho plantage.

Platycheirus angustatus (Zetterstedt). Hun fanget 22. juni 1981 på Skallingen (V. Michelsen).

Platycheirus clypeatus (Meigen). Alm. på strandengene især ved grøfter og digegrave.

Platycheirus cyaneus (Müller). Alm. over hele området.

Platycheirus immarginatus (Stæger in Zett.). Denne fåtallige art holder til både ved den nordlige og den sydlige digegrav.

Platycheirus manicatus (Meigen). Er fanget flere gange på Grønningen syd for Ho plantage.

Platycheirus peltatus (Meigen). Alm. over hele området.

Platycheirus scambus (Stæger). 2 hanner og 2 hunner fanget 29. juni 1982 på Oksby Marsk (Torp).

Platycheirus scutatus (Meigen). Alm. i Ho plantage, men også fanget på den sydlige del af Skallingen.

Pyrophaena granditarsa (Forster). Fanget i rørsump ved den nordlige og den sydlige digegrav og i Grønningen syd for Ho plantage.

Chrysotoxum arcuatum (L.) (= *festivum* auct.). Fanget i klitterne på Skallingen og i Ho plantage.

Chrysotoxum bicinctum (L.). Udbredt i Ho plantage, på strandengene og i klitterne.

Chrysotoxum fasciatum (Müller). Træffes ofte i Ho plantage og i området lige syd for plantagen. Den er mere knyttet til skovbevoksede områder end de 2 foregående arter.

Syrphus ribesii (L.). Alm. over hele området.

Syrphus torvus Osten Sacken. Alm. over hele området.

Syrphus vitripennis Meigen. Alm. over hele området.

Metasyrphus corollae (Fabricius). Fra slutningen af juni til september er den alm. over hele området.

Metasyrphus latifasciatus (Macquart). Hun fanget 29. juni 1982 på Oksby Marsk (Torp).

Metasyrphus latilunulatus (Collin). Hun fanget 27. august 1981 på Høst-Borst (*Leontodon autumnalis*) (Rald). Det er det andet danske eksemplar af denne art.

Metasyrphus lundbecki (Soot-Ryen). 4 hunner fanget på Skallingen i august 1978 (Rald).

Metasyrphus luniger (Meigen). Hun fanget

ved den nordlige digegrav 20. maj 1982 (Torp).

Metasyrphus nielseni Dusek & Láska. Fanget i Ho plantage. Arten holder til i sandede fyrreplantager.

Metasyrphus nitens (Zetterstedt). Hun fanget på den vestlige del af Grønningen 5. september 1981. (Torp).

Lapposyrphus lapponicus (Zetterstedt). Denne sjældne art er fanget flere gange i Ho plantage. Han og 2 hunner 27. august 1981 på Høst-Borst (*Leontodon autumnalis*) (Rald). Hun 5. september 1981 på græsmark i den sydlige del af plantagen (Torp). Arten er særlig knyttet til nåleskov.

Scaeva pyrastris (L.). Alm. over hele området især i eftersommeren.

Scaeva selenitica (Meigen). Flere fund i Ho plantage og omkring den nordlige digegrav. Arten er særlig knyttet til nåleskov.

Dasysyrphus albostrigatus (Fallén). Han fanget 6. juni 1982 på Engriflet Hvidtjørn (*Crataegus monogyna*) i den sydlige del af Ho plantage (Torp).

Dasysyrphus lunulatus (Meigen). Ofte fanget i Ho plantage i juni og juli. Arten er særlig knyttet til nåleskov.

Fagisyrphus cinctus (Fallén). Han fanget 11. maj 1981 i have i den sydlige del af Ho plantage (Torp). Arten er knyttet til Bøg (*Fagus sylvatica*).

Parasyrphus lineola (Zetterstedt). Mange fund fra Ho plantage. Arten er særlig knyttet til nåleskov.

Parasyrphus punctulatus (Verrall). 2 hanner fanget 11. maj 1981 i den sydlige del af Ho plantage (Torp).

Didea intermedia Loew. Mange fund i Ho plantage og nærmeste omegn fra slutningen af juni til begyndelsen af september. Arten er særlig knyttet til fyrreplantager.

Eriozona syrphoides (Fallén). Han fanget 3. august 1981 i den sydlige del af Ho plantage (Torp). Arten er især knyttet til nåleskov.

Meliscaeva auricollis (Meigen). Den er oftest ret fåtallig, men kan visse år, f.eks. 1981 optræde i større antal. I 1981 blev flere fanget i Ho plantage og ved den nordlige digegrav.

Meliscaeva cinctella (Zetterstedt). Mange fund i Ho plantage fra maj til august.

Episyrphus balteatus (De Geer). Alm. over hele området især i juli-september.

Sphaerophoria abbreviata Zetterstedt. Han 11. maj 1981 på Krybende Pil (*Salix repens*)

på den sydlige del af Skallingen. Han 28. juli 1980 syd for den sydlige parkeringsplads på Skallingen (Torp).

Sphaerophoria batava Goeldlin. Mange fund i og nær ved Ho plantage.

Sphaerophoria loewi Zetterstedt. Han fanget ved den nordlige digegrav 3. august 1981 (Torp).

Sphaerophoria menthastris (L.). Mange fund fra fugtige områder: Grønningen, Oksby Marsk, nordlige digegrav og den sydlige del af Skallingen.

Sphaerophoria philanthus (Meigen). Enkelte fund spredt over området.

Sphaerophoria scripta (L.). Alm. i hele området fra juli til september.

Sphaerophoria virgata Goeldlin. Flere fund fra Ho plantage og nærmeste omegn.

Pipiza noctiluca (L.). Hun fanget i sydkannten af Ho plantage 11. maj 1981 (Torp).

Pipiza quadrimaculata (Panzer). Hun fanget på Skallingen i juli 1973 (Rald).

Pipizella viduata (L.). Flere fund i juli fra den sydlige del af Skallingen og fra den vestlige del af Grønningen, syd for Ho plantage.

Cheilosia longula (Zetterstedt). Han 23. juli 1980 ved vejkant i den sydlige del af Ho plantage. Han 29. juli 1982 på Nyse-Røllike (*Achillea ptarmica*) på Grønningen sydvest for Ho plantage (Torp).

Cheilosia scutellata (Fallén). Han fanget 6. juni 1982 på Engriflet Hvidtjørn (*Crataegus monogyna*) i den sydlige del af Ho plantage (Torp).

Cheilosia intonsa Loew. Flere fund i juli-august på den sydlige del af Skallingen fra den sydlige parkeringsplads og sydpå.

Cheilosia albipila Meigen. Fanget i Ho plantage 13. maj 1982 (Rald).

Cheilosia praecox (Zetterstedt). Fanget i første halvdel af maj på Krybende Pil (*Salix repens*) såvel i Ho plantage som på selve Skallingen.

Rhingia campestris Meigen. Fanget i Ho plantage og på Grønningen syd og sydvest for plantagen.

Chamaesyphus lusitanicus Mik. I Ho plantage blev fanget en han 25. august 1981. 27. august 1981 blev fanget 26 hanner og 6 hunner i lav vegetation af bl.a. Bølget Bunke (*Deschampsia flexuosa*) langs skovvej (Rald).

Pelecocera tricincta Meigen. Fanget flere gange i sidste halvdel af juli i Ho plantage og

langs plantagens sydkant. Arten er knyttet til sandede fyrreplantager.

Volucella bombylans (L.). Fanget både på den nordlige og den sydlige del af Skallingen, men enkeltvis.

Volucella pellucens (L.). Hun fanget 23. juli 1980 i den sydlige del af Ho plantage (Torp). Desuden fanget en hun 11. juli 1932 ved Skallingende (E. Bro Larsen).

Sericomyia silentis (Harris). Fanget flere gange i Ho plantage, men også et enkelt fund i klitheden på selve Skallingen.

Neoscia podagrica (Fabricius). Han fanget 11. maj 1981 i sydkanten af Ho plantage (Torp).

Neoscia tenur (Harris). Hun fanget 29. juni 1982 i Oksby Marsk (Torp).

Brachyopa testacea (Fallén). Hun fanget 6. juni 1982 ved Engriflet Hvidtjørn (*Crataegus monogyna*) i den sydlige del af Ho plantage (Torp).

Orthonevra geniculata (Meigen). Fanget i Tipmose 13. maj 1982 (Rald).

Chrysogaster cemiteriorum (L.). Et enkelt fund i Ho plantage.

Chrysogaster hirtella Loew. Han og 4 hanner fanget 6. juni 1982 på Engriflet Hvidtjørn (*Crataegus monogyna*) i den sydlige del af Ho plantage. Hun fanget 29. juni 1982 i Oksby Marsk (Torp).

Lejogaster metallina (Fabricius). Han og hun fanget 3. juli 1970 ved Havnegrøft lige syd for Laboratoriet (Torp).

Lejogaster splendida (Meigen). Hun fanget 29. juni 1982 i Oksby Marsk (Torp). Det er det første fund af denne art i den sydlige del af Vestjylland.

Eumerus sabulorum (Fallén). Han fanget i klitterne ved den nordlige parkeringsplads 3. august 1981 (Torp). Desuden foreligger et gammelt fund: Hun 16. juli 1933 på Skallingen (E. Bro Larsen). Arten er knyttet til sandede områder i svagt bevoksede klitter.

Eumerus strigatus (Fallén). 2 hanner fanget 3. august 1976 i den sydlige del af Ho plantage (Torp). Det er det eneste fund af denne art i hele den vestjyske naturpark fra Tipperne til Skallingen.

Helophilus hybridus Loew. Fanget flere gange på fugtige steder i den sydlige del af Skallingen og i den sydlige del af Ho plantage.

Helophilus pendulus (L.). Alm. over hele området.

Helophilus trivittatus (Fabricius). Fanget

over hele Skallingen og i den sydlige del af Ho plantage.

Eurimyia lineata (Fabricius). Hun fanget 29. juni 1982 i Oksby Marsk (Torp).

Myathropa florea (L.). Hun fanget 6. juni 1982 på Engriflet Hvidtjørn (*Crataegus monogyna*) i den sydlige del af Ho plantage (Torp).

Eristalis tenax (L.). Kan fra slutningen af juli til hen i september træffes over hele området, undertiden i stort tal.

Eoseristalis abusivus (Collin). Alm. over hele området.

Eoseristalis anthophorinus (Fallén). Et enkelt fund i Ho plantage.

Eoseristalis arbustorum (L.). Flere fund spredt over hele området.

Eoseristalis horticola (Degeer). Mange fund både i Ho plantage og spredt over Skallingen og Grønningen.

Eoseristalis interrupta (Poda). Mange fund i Ho plantage og i Grønningen syd og sydvest for plantagen.

Eoseristalis intricarius (L.). Alm. over hele området.

Eoseristalis pertinax (Scopoli). Mange fund fra Ho plantage, men også fanget i den sydligste del af Skallingen.

Eoseristalis pratorum (Meigen). Hun fanget på Skallingen 24. juli 1933 (Ellinor Bro Larsen). Det er det 3. danske eksemplar.

Eristalinus sepulchralis (L.). Alm. over hele området.

Tropidia scita (Harris). Mange fund ved den nordlige digegrav, hvor den bl.a. er taget på Engelskgræs (*Armeria maritima*). Hun fanget 29. juni 1982 i Oksby Marsk, og han fanget 6. juni 1982 på Engriflet Hvidtjørn (*Crataegus monogyna*) i den sydlige del af Ho plantage.

Syrirta pipiens (L.). Alm. over hele området.

Xylota segnis (L.) Han fanget 6. juni 1982 på Engriflet Hvidtjørn (*Crataegus monogyna*) i den sydlige del af Ho plantage.

Litteratur

Torp, Ernst, 1984: De danske svirrefluer (Diptera: Syrphidae). Kendetegn, levevis og udbredelse. - Danmarks Dyreliv 1: 1-300 Fauna bøger

- 1986: Svirrefluefaunaen (Diptera, Syrphidae) i den vestjyske naturpark mellem Tipperne og Skallingen. - Flora og Fauna 92(1): 3-11.