

## Mindre Meddelelser.

**Ophonus puncticollis Payk.** I stort Antal i en Grusgrav ved Aarhus, August 1909.

**Harpalus rubripes Dft.** En længere Række paa Asserbo Overdrev, deriblandt 1 Stk. af en Varietet med sorte Laar og Skinnebesspidser.  $9/7$ — $14/7$  07.

**Harpalus fuliginosus Dft.** I stort Antal paa Asserbo Overdrev dels under Lyng eller Sten dels løbende fremme i Sandet.  $9/7$ — $16/7$  07.

**Bradycellus Verbasci Dft.** I stort Antal under Sten paa en aaben Strækning i Hinnerup Skov ved Aarhus,  $1/8$  07.

**Bembidium bipunctatum L.** I stort Antal under Tang og Smaasten paa Strandbredden langs Sundby Storskov,  $13/6$  08.

**Encephalus complicans Westw.** 1 Stk. sigtet af Løv fra Roden af en Pilebusk ved Lyngby Mose,  $12/4$  08.

**Stenus fossulatus Er.** I stort Antal ved Marselisborg Strand paa fugtige Lerskrænter sammen med *Stenus guttula* og *Bembidium brunnipes* og *rufipes*  $22/7$ — $11/8$  09.

**Neuraphes rubicundus Schaum.** 1 Stk. sigtet i Damhusmosen ved Roden af en gammel Pil,  $4/10$  08.

**Scydmænus exilis Er.** 2 Stk. i Sigtegods fra gamle Bøge ved Fuglesangsøen,  $13/10$  og  $20/10$  09.

**Enconnus denticornis M. & K.** Kætset i Antal paa en Slette ikke langt fra Snoegen, Jægerspris, lige før Solnedgang,  $4/6$  09.

**Henoticus serratus Gyll.** I Antal under Tang ved Kalvebod Strand,  $15\frac{1}{5}$ — $7\frac{1}{6}$  09.

**Thelephorus lateralis L.** I Antal i en Grusgrav ved Aarhus og langs Marselisborg Skrænt, Juli, 09.

**Salpingus foveolatus Ljungh.** I stort Antal i Fortunens Indelukke krybende paa og sværmende omkring lyse, solbeskinnede Flader af opstabled Bøgefavnbrænde,  $29\frac{1}{3}$  08. — 1 Stk. kætset i Lindeskov paa Falster,  $18\frac{1}{6}$  08.

**Salpingus mutilatus Beck.** Nedbanket i stort Antal af tørre, udgaaede Enebærbuske paa en Lyngbakke ved Funder,  $9\frac{1}{7}$  09.

**Orchesia undulata Kr.** 1 Stk. nedbanket af et Risgærde ved Frejlev,  $17\frac{1}{6}$  08.

**Apion dispar Germ.** 2 Stk. kætset i en Grusgrav ved Thorsskov, Aarhus,  $13\frac{1}{7}$  08; 1 Stk. kætset i en Grusgrav bag Marselisborg Slot,  $18\frac{1}{7}$  08.

† **Apion armatum Gerst.** Af denne for Faunaen nye Art har jeg taget 1 Stk., en Hun, i Marselisborg Skov ved Aarhus,  $14\frac{1}{7}$  08. Arten staar meget nær ved *A. carduorum* men skelnes let fra denne ved at have mere fint punkteret Thorax, sorte, smallere, næsten parallelsidede Dækvinger og dybere Striber med smallere Mellemrum samt ved at være meget mere sparsomt og fint behaaret. Hannen har Forskinnebenene skraat afskaarne ved Spidsen, saa at der dannes en tydelig stump Vinkel, og paa Undersiden af 1ste Led af Bagfoden en stor krummet Tand ved Spidsen.

I Hr. Ingeniør Engelhart's Bestemmelsestabel over danske Apioner (Ent. Medd. II R. 2 B.) vil den kunne indføjes i Gruppe 10, Side 149 ved følgende Ændring:

- |   |   |   |
|---|---|---|
| 1 | } | Snuden med et tandformet Fremspring paa hver Side ved Roden.  |
|   |   | a. Vingedækkerne sorte, smallere, Siderne næsten parallele; Thorax finere punkteret.<br><span style="float: right;"><i>A. armatum</i> Gerst.</span> |
|   |   | b. Vingedækkerne blaa, bredere, Siderne jævnt tilrundede; Thorax grovere punkteret.<br><span style="float: right;"><i>A. carduorum</i> Kirb.</span> |
|   |   | Snuden uden Fremspring ved Roden osv.   |

Arten er meget sjælden i Tyskland, og Foderplanten kendes ikke med Sikkerhed.

**Ceuthorynchus pubicollis Gyll.** 1 Stk. i Konstantinsborg Storskov ved Aarhus,  $\frac{5}{8}$  07.

**Rhytidosomes globulus Herbst.** 2 Stk. i Lindeskov paa Falster,  $\frac{11}{6}$  08.

**Tropideres sepicola F.** I stort Antal i Fortunens Indelukke, nedbanket af unge udgaaede Ege,  $\frac{6}{10}$ — $\frac{19}{10}$  07.

**Adimonia fontinalis Boh.** I stort Antal i Damhusmosen, kætset,  $\frac{31}{8}$  07.

Victor Hansen.

**Chrysops sepulchralis Fabr.** Af denne Art, der her i Landet for mange Aar siden er taget kun ved Lørsøen, tog jeg 1 Stk.  $\frac{28}{7}$  08 i Tibirke Mose.

**Tiphia femorata Fabr.** Af Hannen var hidtil kun kendt 1 Stk. fra Danmark (Strandmøllen); i Juli 1908 tog jeg 5 ♂♂ paa Tibirke Bakker.

A. Klöcker.